



**inox**

**CATALOGO** GENERALE  
MAIN CATALOGUE

**BULLONERIA**  
FASTENERS

**INOXPOINT**  
INOXPOINT

**ACCESSORI NAUTICI**  
MARINE HARDWARE



**RACCORDERIA**  
FITTINGS

**SOLAR**  
SOLAR



# INOXmARE®

---

Oltre 40 anni di esperienza  
per offrirvi i migliori sistemi di  
fissaggio in acciaio inossidabile.

*More than 40 years of experience to offer you the  
best stainless steel fastening systems.*

**ACCESSORI NAUTICI IN ACCIAIO INOX  
A PREZZI IMBATTIBILI**

*UNBEATABLE PRICES FOR STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE*

Qualità inossidabile.

***Steel Quality.***





# ACCESSORI NAUTICI

MARINE HARDWARE

## CAVI (FUNI) E ACCESSORI

WIRE ROPES AND ACCESSORIES

**CAVI (FUNI), PINZE E MANICOTTI PER IMPIOMBATURE, MORSETTI, REDANCE, TERMINALI PER CAVO, TENDITORI (ARRIDATOI) E PINZE**

WIRE ROPES, HAND SWAGERS AND COPPER SLEEVES, WIRE ROPE THIMBLES, CLIPS, WIRE ROPE TERMINALS AND TURNBUCKLES

p. 56

## RACCORDI PER PULPITI, CORRIMANO E TENDALINI

BOAT HANDRAILS AND BIMINI FITTINGS

**RACCORDI PER PULPITI, BATTAGLIOLE, CORRIMANI, TENDALINI E TERMINALI PER TUBO**

PULPIT, RAIL, BIMINI TOP, HANDRAIL FITTINGS AND END PLUG TERMINALS

p. 77

## ANCORAGGIO E ORMEGGIO

ANCHORING AND DOCKING

**CATENE, FALSEMAGLIE, BITTE (GALLOCCE), PASSACAVI E MOLLE ORMEGGIO**

CHAINS, CHAIN EMERGENCY - LINKS, CLEATS, FAIRLEADS AND MOORING SHOCK ABSORBERS

p. 88

## CERNIERE E CHIUSURE

HINGES AND LATCHES

**CERNIERE, CERNIERE A SALDARE, LUCCHETTI, ALZAPAGLIOLI, CHIUSURE A LEVA, CHIUSURE E CATENACCI**

HINGES, WELD-ON HINGES, PADLOCKS, FLUSH LIFT RINGS, TOGGLE LATCHES AND LATCHES

p. 93

## GRILLI, GIRELLE E MOSCHETTONI

CARABINERS, D-SHACKLES AND SWIVELS

**GIRELLE, GRILLI E MOSCHETTONI (CONNETTORI)**

D-SHACKLES, SWIVELS AND SPRING HOOKS

p. 119

## GANCI E SUPPORTI

BOAT HOOK BRACKETS

**GANCI, SUPPORTI E PIASTRINE DI RINFORZO**

HOOKS, BRACES AND REINFORCEMENT HARDWARE

p. 131

## PULEGGE E BOZZELLI

PULLEY BLOCKS

p. 136

## ANELLI, GOLFARI E FERRAMENTA

RINGS, EYEBOLTS AND HARDWARE

**ANELLI, BASETTE, PONTICELLI, PITONERIA, COPIGLIE, GOLFARI E CAVALLOTTI**

RINGS, EYE STRAPS, PAD EYES, SPECIAL HOOK SCREWS, SPLIT PINS, EYEBOLTS AND "U" BOLTS

p. 138

## SICUREZZA

SAFETY

**AERATORI, SFIATI, TAPPI IMBARCO, CUFFIE COPRISCARICO E FIBBIE AUTOBLOCCANTI**

LOUVERED VENTS, TANK VENTS, DECK FILLERS, CLAM SHELL VENT AND ADJUSTABLE SLIDE BUCKLES

p. 150

# Cavi (funi)

WIRE ROPES

ART. 8035

## Cavi inox 19 fili

AISI 316 / A4  
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM²  
DIN 3053

STAINLESS STEEL WIRE ROPES 1X19 WIRES  
AISI 316 / A4  
ROPE GRADE 1570 N/MM²  
DIN 3053



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD (kg) | PESO (KG/100 MT)<br>WEIGHT (KG/100 MT) | BOBINA (MT)<br>SPOOL (MT) |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 80350001004                    | 1         | 80                                        | 0,5                                    | 250                       |
| 80350001014                    | 1         | 80                                        | 0,5                                    | 1000                      |
| 80350001504                    | 1,5       | 180                                       | 1,13                                   | 250                       |
| 80350002004                    | 2         | 330                                       | 2                                      | 250                       |
| 80350002504                    | 2,5       | 520                                       | 3,13                                   | 250                       |
| 80350003004                    | 3         | 750                                       | 4,5                                    | 250                       |
| 80350004004                    | 4         | 1350                                      | 8                                      | 250                       |
| 80350004014                    | 4         | 1350                                      | 8                                      | 1000                      |
| 80350005004                    | 5         | 2100                                      | 12,5                                   | 250                       |
| 80350006004                    | 6         | 3000                                      | 18                                     | 100                       |
| 80350008004                    | 8         | 5350                                      | 32                                     | 100                       |

ART. 8036

## Cavi inox 133 fili

AISI 316 / A4  
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM²  
DIN 3060

STAINLESS STEEL WIRE ROPES 7X19 WIRES  
AISI 316 / A4  
ROPE GRADE 1570 N/MM²  
DIN 3060



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD (kg) | PESO (KG/100 MT)<br>WEIGHT (KG/100 MT) | BOBINA (MT)<br>SPOOL |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 80360001504                    | 1,5       | 120                                       | 0,92                                   | 250                  |
| 80360001554                    | 1,5       | 120                                       | 0,92                                   | 500                  |
| 80360002004                    | 2         | 230                                       | 1,63                                   | 250                  |
| 80360002004                    | 2         | 230                                       | 1,63                                   | 500                  |
| 80360002504                    | 2,5       | 360                                       | 2,55                                   | 250                  |
| 80360003004                    | 3         | 520                                       | 3,68                                   | 250                  |
| 80360003054                    | 3         | 520                                       | 3,68                                   | 500                  |
| 80360004004                    | 4         | 920                                       | 6,53                                   | 250                  |
| 80360004054                    | 4         | 920                                       | 6,53                                   | 500                  |
| 80360004014                    | 4         | 920                                       | 6,53                                   | 1000                 |
| 80360005004                    | 5         | 1400                                      | 10,21                                  | 250                  |
| 80360005014                    | 5         | 1400                                      | 10,21                                  | 1000                 |
| 80360006004                    | 6         | 2000                                      | 14,7                                   | 100                  |
| 80360006014                    | 6         | 2000                                      | 14,7                                   | 1000                 |
| 80360008004                    | 8         | 3350                                      | 26,14                                  | 100                  |
| 80360008014                    | 8         | 3350                                      | 26,14                                  | 1000                 |
| 80360010004                    | 10        | 5300                                      | 40,84                                  | 100                  |
| 80360010014                    | 10        | 5300                                      | 40,84                                  | 500                  |

## ART. 8037

### Cavi inox 49 fili

AISI 316 / A4  
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM<sup>2</sup>  
DIN 3055  
RICOPERTO IN PVC BIANCO

STAINLESS STEEL WIRE ROPES  
7X7 WIRES

AISI 316 / A4  
ROPE GRADE 1570 N/MM<sup>2</sup>  
DIN 3055  
WHITE PVC COATING



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD (kg) | PESO (KG/100 MT)<br>WEIGHT (KG/100 MT) | BOBINA (MT)<br>SPOOL (MT) |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 80370006004                    | 3x6       | 550                                       | 6                                      | 100                       |
| 80370007004                    | 4x8       | 950                                       | 10                                     | 100                       |


## ART. 8038

### Cavi inox 49 fili

AISI 316 / A4  
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM<sup>2</sup>  
DIN 3055

STAINLESS STEEL WIRE ROPES  
7X19 WIRES

AISI 316 / A4  
ROPE GRADE 1570 N/MM<sup>2</sup>  
DIN 3055



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD (kg) | PESO (KG/100 MT)<br>WEIGHT (KG/100 MT) | BOBINA (MT)<br>SPOOL (MT) |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 80380001004                    | 1         | 60                                        | 0,41                                   | 250                       |
| 80380001504                    | 1,5       | 130                                       | 0,91                                   | 250                       |
| 80380001514                    | 1,5       | 130                                       | 0,91                                   | 1000                      |
| 80380002004                    | 2         | 240                                       | 1,62                                   | 250                       |
| 80380002014                    | 2         | 240                                       | 1,62                                   | 1000                      |
| 80380002504                    | 2,5       | 380                                       | 2,54                                   | 250                       |
| 80380002514                    | 2,5       | 380                                       | 2,54                                   | 1000                      |
| 80380003104                    | 3         | 550                                       | 3,65                                   | 100                       |
| 80380003004                    | 3         | 550                                       | 3,65                                   | 250                       |
| 80380003014                    | 3         | 550                                       | 3,65                                   | 1000                      |
| 80380004004                    | 4         | 950                                       | 6,5                                    | 250                       |
| 80380004014                    | 4         | 950                                       | 6,5                                    | 1000                      |
| 80380005004                    | 5         | 1550                                      | 10,15                                  | 250                       |
| 80380006004                    | 6         | 2200                                      | 14,62                                  | 100                       |
| 80380008004                    | 8         | 3650                                      | 25,98                                  | 100                       |

# Pinze e manicotti per impiombature

HAND SWAGER AND SLEEVES

## ART. 8027

### Pinza per impiombature

MULTI-COMPRESSION HAND SWAGER  
WITH CUTTER



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARATTERISTICHE<br>FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80270000004                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pinza per impiombatura con taglierina originale giapponese</li> <li>Lunghezza mm 600</li> <li>Adatta per cavi da mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5</li> <li>Ganasce in acciaio speciale trattato ad alta frequenza e temperatura</li> <li>Manopola in gomma</li> <li>Regolazione micrometrica della pressatura del manicotto</li> <li>Quanto di meglio presente oggi a livello mondiale</li> <li>Provvisa anche di taglia cavo fino a mm 6</li> </ul> | <p>Hand-operated swager with original japanese cutter</p> <p>length mm 600</p> <p>Suited for wire ropes from length mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5</p> <p>Special steel jaws, with high frequency and temperature treatment</p> <p>Rubber handle</p> <p>Fine adjustment of the pressing sleeve</p> <p>The very best present today in the best worldwide</p> <p>Provided also with a wire cutter up to 6 mm</p> |

## ART. 8026

### Manicotti in rame per impiombature


COPPER SLEEVES

#### Attenzione:

Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione

#### Pay attention:

The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch).



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs   |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------|------------|---------------------|
| 80262000004                    | 2            | 2,6       | 9,5       | 100 | 00000054302                    | 10 Blister | (1 blister = 12 pz) |
| 80262500004                    | 2,5          | 2,8       | 10        | 100 | 00000054402                    | 10 Blister | (1 blister = 10 pz) |
| 80263000004                    | 3            | 4,2       | 14        | 50  | 00000054502                    | 10 Blister | (1 blister = 6 pz)  |
| 80264000004                    | 4            | 5         | 15,5      | 50  | 00000054602                    | 10 Blister | (1 blister = 6 pz)  |
| 80265000004                    | 5            | 6,2       | 18        | 50  | 00000054702                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz)  |
| 80266000004                    | 6            | 6,8       | 22        | 25  | 00000054802                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz)  |
| 80268000004                    | 8            | 9,5       | 28        | 25  |                                |            |                     |





### ART. 8247

## Redance

AISI 316 / A4

WIRE ROPE THIMBLES

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | E<br>(mm) | S<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82470020004                    | 2         | 7         | 10        | 2         | 1         | 50  | 7000             |
| 82470200004                    | 2,5       | 8         | 14        | 2,5       | 1         | 50  | 2000             |
| 82470300004                    | 3         | 10        | 17        | 3         | 1         | 50  | 2000             |
| 82470400004                    | 4         | 11        | 18        | 4         | 1         | 50  | 2000             |
| 82470500004                    | 5         | 13        | 20        | 5,6       | 1,2       | 50  | 1500             |
| 82470600004                    | 6         | 15        | 25        | 6,5       | 1,2       | 20  | 600              |
| 82470800004                    | 8         | 18        | 33        | 9         | 1,5       | 10  | 400              |
| 82471000004                    | 10        | 23        | 41        | 11        | 2         | 10  | 200              |
| 82471200004                    | 12        | 27        | 48        | 14        | 2         | 10  | 100              |
| 82471400004                    | 14        | 34        | 53        | 15        | 2,5       | 10  | 75               |
| 82471600004                    | 16        | 36        | 57        | 17        | 3         | 5   | 50               |
| 82471800004                    | 18        | 40        | 67        | 19        | 3         | 5   | 50               |
| 82472000004                    | 20        | 45        | 75        | 22        | 4         | 5   | 30               |
| 82472200004                    | 22        | 52        | 84        | 24        | 4         | 5   | 20               |
| 82472400004                    | 24        | 56        | 96        | 26        | 5         | 5   | 15               |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs   |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| 00000053002                    | 10 Blister | (1 blister = 10 pz) |
| 00000053102                    | 10 Blister | (1 blister = 10 pz) |
| 00000053202                    | 10 Blister | (1 blister = 6 pz)  |
| 00000053302                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz)  |
| 00000053402                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz)  |
| 00000053502                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz)  |


### ART. 8248

## Morsetti cavallotto per cavo

AISI 316 / A4

WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | D2  | H1<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | H2<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82480200004                    | 2         | M3  | 17         | 11        | 7         | 16         | 10         | 10         | 50  | 2000             |
| 82480300004                    | 3         | M3  | 21         | 11        | 8         | 21         | 12         | 11         | 50  | 2000             |
| 82480400004                    | 4         | M4  | 23         | 12        | 10        | 22         | 12         | 13         | 50  | 1500             |
| 82480500004                    | 5         | M5  | 26         | 15        | 12        | 23         | 13         | 15         | 50  | 1000             |
| 82480600004                    | 6         | M6  | 32         | 18        | 14        | 26         | 13         | 17         | 25  | 600              |
| 82480800004                    | 8         | M6  | 35         | 18        | 16        | 30         | 13         | 20         | 10  | 300              |
| 82481000004                    | 10        | M8  | 44         | 22        | 19        | 34         | 22         | 23         | 10  | 200              |
| 82481300004                    | 13        | M10 | 55         | 30        | 25        | 40         | 30         | 25         | 10  | 150              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000053602                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000053702                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000053802                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000053902                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000054002                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000054102                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000054202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

# Morsetti per cavo

WIRE ROPE CLAMPS


ART. 8330

## Morsetti Simplex per cavo

AISI 316 / A4

SIMPLEX WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | B<br>(mm) | D   | H<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83300200004                    | 2                        | 12        | M 4 | 14        | 15        | 40  | 1600             |
| 83300300004                    | 3                        | 14        | M 4 | 14        | 18        | 40  | 1600             |
| 83300400004                    | 4                        | 18        | M 5 | 17        | 20        | 20  | 800              |
| 83300500004                    | 5                        | 20        | M 5 | 17        | 25        | 10  | 400              |
| 83300600004                    | 6                        | 24        | M 6 | 23        | 25        | 10  | 400              |
| 83300800004                    | 8                        | 30        | M 8 | 27        | 25        | 10  | 200              |

ART. 8331

## Morsetti Duplex per cavo

AISI 316 / A4

DUPLEX WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | B<br>(mm) | D   | H<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83310200004                    | 2                        | 12        | M 4 | 14        | 30        | 40  | 1600             |
| 83310300004                    | 3                        | 14        | M 4 | 14        | 36        | 40  | 800              |
| 83310400004                    | 4                        | 18        | M 5 | 17        | 40        | 20  | 600              |
| 83310500004                    | 5                        | 20        | M 5 | 17        | 50        | 10  | 300              |
| 83310600004                    | 6                        | 24        | M 6 | 23        | 60        | 10  | 200              |
| 83310800004                    | 8                        | 30        | M 8 | 27        | 72        | 5   | 100              |
| 83311000004                    | 10                       | 35        | M10 | 32        | 90        | 5   | 100              |


## ART. 8424

### Morsetti Cilindrici per incroci

AISI 316 / A4

WIRE ROPE CROSS CLAMPS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | B<br>(mm) | M   | H1<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----|------------------|
| 84240200004                    | 2         | 17        | 18        | 2,2       | M10 | 15,5       | 10  | 300              |
| 84240300004                    | 3         | 17        | 19        | 3,2       | M10 | 16         | 10  | 400              |
| 84240400004                    | 4         | 20        | 21        | 4,2       | M12 | 18         | 10  | 400              |
| 84240500004                    | 5         | 20        | 23        | 5,2       | M12 | 20         | 5   | 200              |
| 84240600004                    | 6         | 20        | 25        | 6,2       | M12 | 21,5       | 5   | 200              |


## ART. 8425

### Morsetti Cilindrici per incroci, aperti

AISI 316 / A4

WIRE ROPE OPEN  
CROSS CLAMPS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | B<br>(mm) | M   | H1<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----|
| 84250300004                    | 3         | 17        | 19        | 3,2       | M10 | 16         | 10  |
| 84250400004                    | 4         | 20        | 21        | 4,2       | M12 | 18         | 10  |
| 84250500004                    | 5         | 20        | 23        | 5,2       | M12 | 20         | 5   |

# Morsetti per cavo

WIRE ROPE CLAMPS


ART. 8426

## Morsetti Cilindrici ad anello, apribili

AISI 316 / A4

WIRE ROPE OPENABLE CLAMP RINGS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 84260200004                    | 2         | 16        | 10        | 10  | 400              |
| 84260300004                    | 3         | 16        | 10        | 10  | 300              |
| 84260400004                    | 4         | 16        | 10        | 10  | 300              |
| 84260500004                    | 5         | 20        | 10        | 10  | 300              |


ART. 8427

## Morsetti Cilindrici ad anello per ripiani

AISI 316 / A4

WIRE ROPE CLAMP RINGS FOR SHELVES

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | M   | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|------------------|
| 84270200004                    | 2         | 10        | 8         | M4  | 10  | 2000             |
| 84270300004                    | 3         | 15        | 12        | M8  | 10  | 500              |
| 84270400004                    | 4         | 15        | 12        | M8  | 10  | 300              |
| 84270500004                    | 5         | 20        | 15        | M10 | 10  | 300              |
| 84270600004                    | 6         | 20        | 15        | M10 | 10  | 300              |


## ART. 8317

### Terminali a pressare con occhiello

AISI 316 / A4

SWAGE EYE TERMINALS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | E<br>(mm) | T<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83170250004                    | 2,5                      | 5,5        | 5,5       | 50         | 30         | 3         | 13        | 10  | 400              |
| 83170300004                    | 3                        | 6,5        | 6,5       | 55         | 36         | 4         | 14        | 10  | 400              |
| 83170400004                    | 4                        | 7,5        | 7,5       | 65         | 39         | 6         | 18        | 10  | 400              |
| 83170500004                    | 5                        | 9          | 9         | 80         | 50         | 7         | 22        | 5   | 200              |
| 83170600004                    | 6                        | 12,5       | 12,5      | 94         | 62         | 8         | 28        | 5   | 150              |
| 83170800004                    | 8                        | 16         | 16        | 120        | 85         | 10        | 32        | 5   | 80               |
| 83171000004                    | 10                       | 18         | 16,4      | 142        | 90         | 12        | 35        | 5   | 50               |


## ART. 8316

### Terminali a pressare con forcella

AISI 316 / A4

SWAGE JAW TERMINALS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83160250004                    | 2,5                      | 5,5        | 2,7        | 55         | 25         | 5         | 6,5       | 10        | 13        | 10  | 400              |
| 83160300004                    | 3                        | 6,5        | 3,2        | 65         | 32         | 6         | 7,5       | 10        | 13,5      | 10  | 400              |
| 83160400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | 77         | 40         | 8         | 11        | 11        | 17        | 10  | 200              |
| 83160500004                    | 5                        | 9          | 5,3        | 88         | 57         | 9         | 12        | 14        | 20        | 5   | 150              |
| 83160600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | 106        | 63         | 12        | 14        | 20        | 24        | 5   | 50               |
| 83160800004                    | 8                        | 16         | 8,4        | 145        | 80         | 16        | 17        | 26        | 29        | 5   | 30               |

# Terminali per cavo


WIRE ROPE TERMINALS

ART. 8320

## Terminali a pressare filetto destro

AISI 316 / A4

SWAGE STUD TERMINALS  
RIGHT THREAD  
AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | CH<br>SW | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|----------|-----|------------------|
| 83200300004                    | 3                        | 6,5        | 3,2        | M 6 | 48         | 39         | 100       | 5        | 10  | 400              |
| 83200400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 8 | 57         | 45         | 115       | 6        | 10  | 200              |
| 83200500004                    | 5                        | 9          | 5,3        | M10 | 63         | 52         | 130       | 7        | 5   | 100              |
| 83200600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M12 | 80         | 64         | 162       | 10       | 5   | 50               |
| 83200800004                    | 8                        | 16         | 8,4        | M16 | 100        | 80         | 200       | 14       | 5   | 30               |

ART. 8620

## Terminali a pressare filetto sinistro

AISI 316 / A4

SWAGE STUD TERMINALS  
LEFT THREAD  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | CH<br>SW | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|----------|-----|------------------|
| 86200300004                    | 3                        | 6,5        | 3,2        | M 6 | 48         | 39         | 100       | 5        | 10  | 400              |
| 86200400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 8 | 57         | 45         | 115       | 6        | 10  | 200              |
| 86200500004                    | 5                        | 9          | 5,3        | M10 | 63         | 52         | 130       | 7        | 5   | 100              |
| 86200600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M12 | 80         | 64         | 162       | 10       | 5   | 50               |
| 86200800004                    | 8                        | 16         | 8,4        | M16 | 100        | 80         | 200       | 14       | 5   | 30               |


## ART. 8445

### Mini-Terminali a pressare filetto destro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS  
RIGHT THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84450400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 6 | 25         | 30         | 60        | 10  | 400              |
| 84450500004                    | 5                        | 9,5        | 5,3        | M 8 | 31         | 31         | 70        | 10  | 400              |
| 84450600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M10 | 37         | 40         | 85        | 5   | 200              |


## ART. 8446

### Mini-Terminali a pressare filetto sinistro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS  
LEFT THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84460400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 6 | 25         | 30         | 60        | 10  | 400              |
| 84460500004                    | 5                        | 9,5        | 5,3        | M 8 | 31         | 31         | 70        | 10  | 400              |
| 84460600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M10 | 37         | 40         | 85        | 5   | 200              |




## ART. 8447

Mini-Terminali a pressare  
con perno lungo e filetto destro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS  
WITH LONG RIGHT THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84470400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 6 | 25         | 60         | 90        | 10  | 400              |
| 84470500004                    | 5                        | 9,5        | 5,3        | M 8 | 31         | 60         | 100       | 10  | 300              |
| 84470600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M10 | 37         | 80         | 125       | 5   | 100              |


## ART. 8448

Mini-Terminali a pressare  
con perno lungo e filetto sinistro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS  
WITH LONG LEFT THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84480400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 6 | 25         | 60         | 90        | 10  | 400              |
| 84480500004                    | 5                        | 9,5        | 5,3        | M 8 | 31         | 60         | 100       | 10  | 300              |
| 84480600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M10 | 37         | 80         | 125       | 5   | 100              |




## ART. 8449

### Mini-Terminali a pressare filetto interno destro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS  
WITH INTERNAL RIGHT THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84490400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 6 | 22         | 36         | 65        | 10  | 400              |
| 84490500004                    | 5                        | 9,5        | 5,3        | M 6 | 22         | 41         | 70        | 10  | 400              |
| 84490600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M 8 | 25         | 53         | 85        | 5   | 150              |


## ART. 8450

### Mini-Terminali a pressare filetto interno sinistro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS  
WITH INTERNAL LEFT THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84500400004                    | 4                        | 7,5        | 4,3        | M 6 | 22         | 36         | 65        | 10  | 400              |
| 84500500004                    | 5                        | 9,5        | 5,3        | M 6 | 22         | 41         | 70        | 10  | 400              |
| 84500600004                    | 6                        | 12,5       | 6,4        | M 8 | 25         | 53         | 85        | 5   | 150              |

# Terminali per cavo


WIRE ROPE TERMINALS

ART. 8455

## Terminali forcella con filetto interno destro

AISI 316 / A4

SWAGE JAW TERMINALS  
WITH INTERNAL RIGHT THREAD  
AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | D2<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84550600004                    | M 6 | 8,0        | 6,0       | 10        | 60         | 30         | 9         | 10  | 300              |
| 84550800004                    | M 8 | 12,0       | 8,0       | 12        | 65         | 31         | 10        | 10  | 200              |
| 84551000004                    | M10 | 14         | 10        | 12        | 70         | 40         | 12        | 5   | 100              |

ART. 8456

## Terminali forcella con filetto interno sinistro

AISI 316 / A4

SWAGE JAW TERMINALS  
WITH INTERNAL LEFT THREAD  
AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | D2<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84560600004                    | M 6 | 8,0        | 6,0       | 10        | 60         | 30         | 9         | 10  | 300              |
| 84560800004                    | M 8 | 12,0       | 8,0       | 12        | 65         | 31         | 10        | 10  | 200              |
| 84561000004                    | M10 | 14         | 10        | 14        | 70         | 40         | 12        | 5   | 100              |

## ART. 8451

### Terminali con grani filetto interno destro/sinistro

AISI 316 / A4

SCREW TERMINALS  
INTERNAL RIGHT/LEFT THREAD  
AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D   | FILETTO<br>THREAD | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 84510300004                    | 3 - 4                    | M 6 | Right             | 12,0       | 4,4        | M6         | 20         | 80        | 5   | 200              |
| 84510300104                    | 3 - 4                    | M 6 | Left              | 12,0       | 4,4        | M6         | 20         | 80        | 5   | 200              |

## ART. 8558

### Terminali a pressare con testa bombata

AISI 316 / A4

DOME HEAD TERMINALS  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO Ø (mm)<br>WIRE ROPE | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 85580300004                    | 3                        | 5,5        | 3,2        | 9          | 25         | 18         | 2          | 10  | 500              |
| 85580400004                    | 4                        | 6,5        | 4,3        | 11         | 30         | 24         | 2          | 10  | 150              |
| 85580500004                    | 5                        | 7,5        | 5,3        | 13         | 35         | 28         | 2,5        | 10  | 100              |
| 85580600004                    | 6                        | 9          | 6,4        | 16         | 40         | 32         | 3          | 10  | 100              |

# Terminali per cavo


WIRE ROPE TERMINALS

ART. 8157

## Terminali gancio pellicano, filetto interno

AISI 316 / A4

PELICAN HOOK TERMINALS  
WITH INTERNAL THREAD  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D   | B<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 81570600004                    | M 6 | 9,0       | 13        | 76        | 5   | 150              |
| 81570800004                    | M 8 | 12,0      | 16        | 100       | 5   | 100              |


## ART. 8314

Tenditori a occhio torniti  
e canala chiusa

AISI 316 / A4

CLOSED BODY TURNBUCKLES EYE-EYE MILLED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | D<br>(mm) | CARICO DI ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 83140500004                    | M 5 | 125        | 80        | 5,5       | 642                                     | 10  | 200              |
| 83140600004                    | M 6 | 135        | 90        | 6,5       | 927                                     | 10  | 200              |
| 83140800004                    | M 8 | 165        | 105       | 8,5       | 1458                                    | 10  | 60               |
| 83141000004                    | M10 | 185        | 125       | 10,5      | 2457                                    | 4   | 60               |

## ART. 8275


Tenditori forcella-terminale torniti,  
con canala chiusa

AISI 316 / A4

CLOSED BODY TURNBUCKLE

JAW-SWAGE STUDS, MILLED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | CAVO (mm)<br>WIRE ROPE | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82750500004                    | M 5 | 2,5                    | 155        | 215        | 5         | 6,5       | 10        | 10  | 100              |
| 82750600004                    | M 6 | 3                      | 180        | 250        | 6         | 7,5       | 10        | 10  | 60               |
| 82750800004                    | M 8 | 4                      | 210        | 285        | 8         | 11        | 11        | 10  | 60               |
| 82751000004                    | M10 | 5                      | 240        | 330        | 9         | 12        | 14        | 5   | 30               |
| 82751200004                    | M12 | 6                      | 300        | 410        | 12        | 14        | 20        | 5   | 20               |
| 82751600004                    | M16 | 8                      | 380        | 510        | 16        | 17        | 26        | 1   | 20               |

## Tenditori (arridatoi)

TURNBUCKLES

## ART. 8245


## Tenditori a due forcelle tornite e canaula chiusa

AISI 316 / A4

CLOSED BODY TURNBUCKLES

JAW-JAW MILLED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO DI ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 82450400004                    | M 4 | 70        | 110        | 165        | 4         | 5,5       | 7,8       | /                                     | 418                                     | 10  | 200              |
| 82450500004                    | M 5 | 80        | 142        | 190        | 5         | 6,5       | 10        | 100                                   | 469                                     | 10  | 200              |
| 82450600004                    | M 6 | 95        | 163        | 230        | 6         | 7,5       | 11        | 150                                   | 927                                     | 10  | 60               |
| 82450800004                    | M 8 | 105       | 185        | 255        | 8         | 11        | 11        | 250                                   | 1356                                    | 10  | 40               |
| 82451000004                    | M10 | 125       | 190        | 300        | 9         | 12        | 14        | 350                                   | 2222                                    | 5   | 30               |
| 82451200004                    | M12 | 150       | 275        | 380        | 12        | 14        | 21        | 600                                   | 2345                                    | 5   | 20               |
| 82451400004                    | M14 | 165       | 300        | 415        | 12        | 15        | 22        | 700                                   | 2233                                    | 2   | 20               |
| 82451600004                    | M16 | 190       | 345        | 480        | 16        | 17        | 26        | 1000                                  | 5414                                    | 2   | 15               |

## ART. 8021


## Tenditori a due forcelle saldate

AISI 316 / A4

TURNBUCKLES JAW-JAW

WELDED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO DI ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 80210500004                    | M 5 | 70        | 111        | 170        | 5         | 6,5       | 10        | 100                                   | 560                                     | 10  | 100              |
| 80210600004                    | M 6 | 90        | 140        | 205        | 6         | 7,5       | 10        | 150                                   | 815                                     | 10  | 60               |
| 80210800004                    | M 8 | 120       | 180        | 270        | 8         | 11        | 11        | 250                                   | 1549                                    | 10  | 40               |
| 80211000004                    | M10 | 150       | 220        | 330        | 9         | 12        | 14        | 350                                   | 2243                                    | 5   | 30               |
| 80211200004                    | M12 | 200       | 300        | 455        | 12        | 14        | 20        | 600                                   | 3212                                    | 5   | 20               |


## ART. 8246 A

Tenditori canaula aperta  
tipo "A" occhio/occhio

AISI 316 / A4

TYPE A TURNBUCKLES EYE/EYE, OPEN BODY

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | D<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO DI<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------|
| 82460500004                    | M 5 | 70        | 113        | 8         | 40                                       | 560                                        | 10  | 200              |
| 82460600004                    | M 6 | 90        | 145        | 10        | 80                                       | 1101                                       | 10  | 200              |
| 82460800004                    | M 8 | 120       | 187        | 14        | 140                                      | 1998                                       | 10  | 60               |
| 82461000004                    | M10 | 150       | 233        | 16        | 220                                      | 2997                                       | 5   | 30               |
| 82461200004                    | M12 | 200       | 299        | 18        | 300                                      | 4191                                       | 5   | 30               |
| 82460001604                    | M16 | 250       | 390        | 26        | 600                                      | 6995                                       | 2   | 20               |
| 82460002004                    | M20 | 300       | 468        | 30        | 900                                      | 8993                                       | 2   | 10               |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00001200102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00001200202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00001200302                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8246 B

Tenditori canaula aperta tipo  
"B" gancio/gancio

AISI 316 / A4

TYPE B TURNBUCKLES HOOK/HOOK, OPEN BODY

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | S<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO DI<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------|
| 82461300004                    | M 5 | 70        | 113        | 8         | 40                                       | 560                                        | 10  | 200              |
| 82461600004                    | M 6 | 90        | 145        | 9         | 80                                       | 1101                                       | 10  | 200              |
| 82462000004                    | M 8 | 120       | 187        | 11        | 140                                      | 1998                                       | 10  | 60               |
| 82462800004                    | M10 | 150       | 233        | 12        | 220                                      | 2997                                       | 5   | 30               |
| 82463600004                    | M12 | 200       | 299        | 14        | 300                                      | 4191                                       | 5   | 30               |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00001200602                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00001200702                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00001200802                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

# Tenditori (arridatoi)


TURNBUCKLES

ART. 8246 C

## Tenditori canaula aperta tipo “C” occhio/gancio

AISI 316 / A4

TYPE C TURNBUCKLES EYE/HOOK, OPEN BODY  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | D<br>(mm) | S<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO DI<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------|
| 82464000004                    | M 5 | 70        | 113        | 8         | 8         | 40                                       | 560                                        | 10  | 200              |
| 82464200004                    | M 6 | 90        | 145        | 10        | 9         | 80                                       | 1101                                       | 10  | 200              |
| 82464300004                    | M 8 | 120       | 187        | 14        | 11        | 140                                      | 1998                                       | 10  | 60               |
| 82464400004                    | M10 | 150       | 233        | 16        | 12        | 220                                      | 2997                                       | 5   | 30               |
| 82464500004                    | M12 | 200       | 299        | 18        | 14        | 300                                      | 4191                                       | 5   | 30               |
| 82464600004                    | M16 | 250       | 390        | 26        | 16        | 600                                      | 6995                                       | 5   | 20               |
| 82464800004                    | M20 | 300       | 468        | 30        | 18        | 900                                      | 8993                                       | 1   | 10               |




**ART. 8319****Canaule chiuse per tenditori**

AISI 316 / A4

TURNBUCKLES CLOSED BODY

AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | D2<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|------------|-----|------------------|
| 83190800004                    | M 8 | 16         | 105       | 13         | 5   | 300              |
| 83191200004                    | M12 | 24         | 150       | 21         | 5   | 50               |

**ART. 8457****Mini canaule chiuse  
per tenditori**

AISI 316 / A4

SMALL TURNBUCKLES  
CLOSED BODY

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | L<br>(mm) | D2<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|-----|------------------|
| 84570600004                    | M 6 | 65        | 10         | 10  | 400              |
| 84570800004                    | M 8 | 70        | 13         | 10  | 300              |
| 84571000004                    | M10 | 85        | 17         | 5   | 150              |

# Tenditori (arridatoi)


TURNBUCKLES

ART. 8552

## Mini-forcelle filetto destro

AISI 316 / A4

SMALL RIGHT THREAD  
FORK STUDS  
AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 85520600004                    | M 6 | 6,0       | 10        | 47         | 25         | 9         | 10  | 300              |
| 85520800004                    | M 8 | 8,0       | 12        | 52         | 25         | 10        | 10  | 300              |
| 85521000004                    | M10 | 10        | 14        | 72         | 45         | 12        | 5   | 100              |

ART. 8553

## Mini-forcelle filetto sinistro

AISI 316 / A4

SMALL LEFT THREAD  
FORK STUDS  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1  | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 85530600004                    | M 6 | 6,0       | 10        | 47         | 25         | 9         | 10  | 300              |
| 85530800004                    | M 8 | 8,0       | 12        | 52         | 25         | 10        | 10  | 300              |
| 85531000004                    | M10 | 10        | 14        | 72         | 45         | 12        | 5   | 100              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



## ART. 8201

### Basi corrimano e pulpito tonde 90°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL ROUND BASES 90°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82012200004                    | 22,5       | 29         | 50         | 66         | 5,3        | 10         | 43        | 10  | 40               |
| 82012500004                    | 25,6       | 32         | 53         | 70         | 6,3        | 11,5       | 43        | 10  | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM



## ART. 8202

### Basi corrimano e pulpito tonde 60°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL ROUND BASES 60°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82022200004                    | 22,5       | 29         | 50         | 66         | 5,3        | 10         | 43        | 10  | 40               |
| 82022500004                    | 25,6       | 32         | 53         | 70         | 6,3        | 11,5       | 46        | 10  | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM



## ART. 8325

### Basi corrimano e pulpito tonde 30°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL ROUND BASES 30°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 83252200004                    | 22,5       | 29         | 50         | 66         | 5,3        | 10         | 39        | 10  | 60               |
| 83252500004                    | 25,6       | 32         | 53         | 70         | 6,3        | 11,5       | 39        | 10  | 60               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

# Raccordi per pulpiti e battagliole

PULPIT AND RAIL FITTINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

## ART. 8203


### Basi corrimano e pulpito rettangolari 90°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL RECTANGULAR BASES

90°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | A1<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82032200004                    | 76        | 60         | 44        | 27         | 22,5       | 29         | 5,3        | 10         | 43        | 10  | 40               |
| 82032500004                    | 81        | 65         | 48        | 28         | 25,6       | 32         | 6,3        | 11,5       | 43        | 10  | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

## ART. 8204


### Basi corrimano e pulpito rettangolari 60°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL RECTANGULAR BASES 60°,

INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | A1<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82042200004                    | 76        | 60         | 44        | 27         | 22,5       | 29         | 5,3        | 10         | 43        | 10  | 40               |
| 82042500004                    | 81        | 65         | 48        | 28         | 25,6       | 32         | 6,3        | 11,5       | 46        | 10  | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

## ART. 8205


### Raccordi corrimano 90° "T", microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 90° TEE,

INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82052200004                    | 50        | 22,5      | 50        | 4   | 60               |
| 82052500004                    | 53        | 25,6      | 53        | 4   | 60               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8206

### Raccordi corrimano 60° "T", microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 60° TEE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82062200004                    | 22,5      | 50        | 57        | 4   | 60               |
| 82062500004                    | 25,6      | 55        | 62        | 4   | 60               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8210

### Raccordi corrimano 90° angolari, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 90° ELBOW,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82102200004                    | 49        | 22,5       | 29         | 23        | 4   | 60               |
| 82102500004                    | 51        | 25,6       | 32         | 23        | 4   | 60               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8211

### Raccordi corrimano 90° angolari tre vie, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 90° ELBOW THREE-WAY,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82112200004                    | 49        | 22,5       | 29         | 23        | 4   | 40               |
| 82112500004                    | 51        | 25,6       | 32         | 23        | 4   | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

# Raccordi per pulpiti e battagliole

PULPIT AND RAIL FITTINGS

## ART. 8148



## Giunti Tee aperti 60° - 90° lucidi

AISI 316 / A4

OPEN "T" 60° - 90°

POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 81482200004                    | 22,5      | 52        | 10  | 40               |
| 81482500004                    | 25,6      | 52        | 10  | 40               |


## ART. 8505

## Raccordi corrimano 90° "T" apribili, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 90° HINGED TEE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1<br>(mm) | D  | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|----|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| 85052200004                    | 22,5       | M8 | 28,5       | 32         | 62        | 18,6       | 50        | 4   | /                |
| 85052500004                    | 25,6       | M8 | 32         | 35,5       | 65        | 18,6       | 50        | 4   | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM




## ART. 8270

### Cappucci terminali con occhiello per tendalini, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

EYE END CAPS FOR BIMINI,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82702200004                    | 40        | 22,5       | 29         | 6,6        | 7         | 58        | 10  | 100              |
| 82702500004                    | 42        | 25,6       | 32         | 6,6        | 7         | 58        | 10  | 100              |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8271

### Snodi a forcina per tendalino, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BIMINI TOP JAW SLIDES,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82712200004                    | 6,6       | 22,5       | 29         | 7,5       | 7         | 51        | 10  | 150              |
| 82712500004                    | 6,6       | 25,6       | 32         | 7,5       | 7         | 59        | 10  | 60               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8277

### Snodi apribili a forcina per tendalino, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BIMINI TOP HINGED JAW SLIDES,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82772200004                    | 19,4      | 27        | 65        | 10  | 60               |
| 82772500004                    | 23,7      | 28        | 68,5      | 10  | 60               |
| 82773000004                    | 29,1      | 28        | 78        | 10  | 60               |

## Raccordi per tendalini

BIMINI TOP FITTINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8273

### Snodo a forcella per tendalino con base piana, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 82730000004                    | 5,3                  | 10                                 | 4   | 120              |



## ART. 8272

### Snodo a forcella per tendalino con base curva, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE WITH CONCAVE BASE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 82720000004                    | 5,3                  | 10                                 | 4   | 120              |



## ART. 8239

### Snodo a forcella per tendalino, base curva e perno removibile con molla, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE,  
CONCAVE BASE WITH REMOVABLE  
PIN WITH SPRING, INVESTMENT  
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 83290000004                    | 5,3                  | 10                                 | 10  | 60               |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8274

### Snodo laterale per tendalino, con base piana microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE SIDE MOUNTED, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

MASTER  
CARTON

82740000004

4

120



## ART. 8354

### Ponticello e fascetta per tendalino Ø 25 mm

AISI 304 / A2

BIMINI EYE STRAP AND BIMINI CLAMP Ø 25 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

83542500002

10

83540002502

10

# Raccordi per tendalini



BIMINI TOP FITTINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8573

Snodo a forcella  
con base snodata  
per tendalino,  
microfusione, lucido

AISI 316 / A4  
BIMINI SWIVEL DECK HINGE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 85730000004                    | 6,4                  | 11,5                               | 4   | 60               |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



### ART. 8207

## Supporti centrali per corrimano e pulpito 60°, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 60° CENTER,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | A<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82072200004                    | 5,3                  | 10                                 | 40        | 26        | 20         | 22,5       | 30         | 37        | 10  | 100              |
| 82072500004                    | 5,3                  | 10                                 | 42        | 29        | 23         | 25,6       | 31,5       | 40        | 10  | 60               |



### ART. 8208

## Supporti terminali per corrimano 60°, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 60° END,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | A<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82082200004                    | 5,3                  | 10                                 | 40        | 26        | 20         | 22,5       | 28,5       | 37        | 10  | 100              |
| 82082500004                    | 5,3                  | 10                                 | 42        | 29        | 23         | 25,6       | 31,5       | 40        | 10  | 60               |



### ART. 8276

## Supporto centrale corrimano 60°, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTING 60° CENTER,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 82762200004                    | 5,3                  | 10                                 | 4   | 60               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

## Raccordi per corrimano

## HANDRAIL FITTINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8213

## Supporto terminale per corrimano 60°, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL END FITTING 60°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 82132200004                    | 5,3                  | 10                                 | 10  | 40               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8214

## Supporto terminale corrimano 5° 1/2, femmina, in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL END FITTING 5° 1/2, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82142200004                    | 5   | 30               |

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


## ART. 8215

## Supporto terminale corrimano 5° 1/2 maschio, in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL END FITTING 5° 1/2 (END-OUT), INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82152200004                    | 5   | 30               |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


### ART. 8212

## Supporti terminali per corrimano 90°, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL AND FITTINGS 90°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82122200004                    | 22,5      | 171       | 10  | 20               |
| 82122500004                    | 25,6      | 175       | 10  | 20               |

# Terminali per tubo

## END PLUGS


### ART. 8216

## Tappo terminale per tubo da 22 mm, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

END PLUG, BULLET STYLE, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | PER TUBO Ø (mm)<br>FOR TUBE | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|------------------|
| 82162200004                    | 22                          | 40        | 10  | 200              |


## ART. 8070

## Catene tipo Genovese

AISI 304 / A2

GENOVESE CHAINS

AISI 304 / A2



Attenzione!!! Catena per uso commerciale, non idonea al sollevamento.

Pay attention!! Chain for commercial use, unsuitable for lifting

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | B<br>(mm) | T<br>(mm) | PESO (m/gr)<br>WEIGHT | CARICO LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | PEZZE (mt.)<br>BUNDLES |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 80700200004                    | 2         | 9         | 14        | 72                    | 25                                 | 120                                  | 50                     |
| 80700300004                    | 3         | 13        | 19        | 170                   | 55                                 | 320                                  | 50                     |
| 80700400004                    | 4         | 16        | 20,5      | 300                   | 100                                | 630                                  | 50                     |
| 80700500004                    | 5         | 19,5      | 23        | 482                   | 160                                | 1000                                 | 40                     |
| 80700600004                    | 6         | 23        | 28        | 686                   | 200                                | 1250                                 | 30                     |
| 80700800004                    | 8         | 30,5      | 35        | 1250                  | 400                                | 2500                                 | 22                     |


## ART. 8070

## Catene calibrate DIN 766

AISI 316 / A4 Grado 50

CALIBRATED DIN 766 CHAINS

AISI 316 / A4 Degree 50



Attenzione!!! Grado 50 non sempre disponibile, chiedere conferma al momento dell'acquisto.

Pay attention!! Grade 50 not always available, please ask for confirmation when purchasing

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | Ø<br>(mm) | B<br>(mm) | T<br>(mm) | PESO ((m/gr)<br>WEIGHT | CARICO LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | PEZZE (mt.)<br>BUNDLES |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 80700004004                    | 4         | 14        | 16        | 300                    | 300                                | 1450                                 | 50                     |
| 80700005004                    | 5         | 17        | 18,5      | 490                    | 490                                | 2250                                 | 40                     |
| 80700006004                    | 6         | 20        | 18,5      | 770                    | 700                                | 3250                                 | 30                     |
| 80700008004                    | 8         | 26        | 24        | 1360                   | 1250                               | 5350                                 | 22                     |


## ART. 8308

Falsemaglie  
per giunzioni catena

AISI 316 / A4

CHAIN EMERGENCY - LINKS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(MM) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>AKING LOAD | BRE- | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|------------------|
| 83080600004                    | 6         | 11,5      | 21,0      | 150                                | 700                               |      | 10  | 800              |
| 83080800004                    | 8         | 13,0      | 24,0      | 300                                | 1250                              |      | 10  | 200              |
| 83081000004                    | 10        | 15,0      | 29,0      | 500                                | 1950                              |      | 10  | 200              |

## Bitte (Gallocce) e Passacavi

CLEATS AND FAIRLEADS


## ART. 8217

Bitte microfusione,  
lucide

AISI 316 / A4

HOLLOW CLEATS  
INVESTMENT CASTING,  
POLISHED

AISI 316 / A4



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations  
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | H<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82170012504                    | 125       | 28        | 5,3        | 10         | 40        | 25         | 54        | 4   | 40               |
| 82170015004                    | 150       | 30        | 6,4        | 11,5       | 44        | 26         | 56        | 4   | 40               |
| 82170020004                    | 200       | 39        | 6,4        | 11,5       | 52        | 34         | 72        | 4   | 20               |
| 82170025004                    | 250       | 43        | 8,4        | 15         | 67        | 44         | 92        | 2   | 20               |
| 82170030004                    | 300       | 53        | 8,4        | 15         | 71        | 49,5       | 99        | 1   | 10               |



# Bitte (Gallocce) e Passacavi

CLEATS AND FAIRLEADS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8218

### Bitte, profilo basso, quattro fori, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

LOW SILHOUETTE CLEATS  
FOR FOUR HOLES, INVESTMENT  
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | B3<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82180010004                    | 100       | 14        | 24         | 36         | 5,3        | 10         | 14         | 30         | 4   | 80               |
| 82180012504                    | 125       | 15        | 30         | 45         | 5,3        | 10         | 18         | 40         | 4   | 40               |
| 82180015004                    | 150       | 20        | 42         | 53         | 6,3        | 11,5       | 20         | 45         | 4   | 24               |
| 82180020004                    | 200       | 23        | 42         | 69         | 6,3        | 11,5       | 24         | 55         | 2   | 20               |
| 82180025004                    | 250       | 25        | 45         | 83         | 6,3        | 11,5       | 30         | 58         | 2   | 12               |


## ART. 8298

### Bitte, profilo basso, due fori, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

LOW SILHOUETTE CLEATS TWO HOLE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | L1<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82980010004                    | 100       | 14        | 15         | 30         | 4,3        | 8          | 55         | 14        | 2   | 130              |
| 82980012504                    | 125       | 16        | 18         | 35         | 4,3        | 8          | 65         | 16        | 2   | 90               |
| 82980015004                    | 150       | 19        | 21         | 45         | 5,3        | 10         | 73         | 19        | 2   | 60               |
| 82980020004                    | 200       | 22        | 24         | 55         | 6,3        | 11,5       | 90         | 22        | 2   | 30               |
| 82980025004                    | 250       | 25        | 27         | 70         | 8,4        | 15         | 110        | 25        | 2   | 18               |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8220

### Passacavi dritti, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

STRAIGHT BOW CHOCKS, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------------|
| 82200012504                    | 127       | 106        | 20        | 5,3        | 10         | 24        | 4   | 40               |
| 82200016004                    | 152       | 130        | 24        | 5,3        | 10         | 35        | 4   | 24               |



## ART. 8219

### Passacavi incrociati destro/sinistro, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

SKENE BOW CHOCKS, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | M<br>(mm) | Ø CAVO<br>Ø ROPE | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 82190011404                    | 115 R     | 98         | 23        | 15        | 10               | 4,3        | 8          | 25        | 2   |
| 82190011414                    | 115 L     | 98         | 23        | 15        | 10               | 4,3        | 8          | 25        | 2   |
| 82190015004                    | 150 R     | 124        | 35        | 26        | 16               | 5,3        | 10         | 30        | 2   |
| 82190015014                    | 150 L     | 124        | 35        | 26        | 16               | 5,3        | 10         | 30        | 2   |


## ART. 8367

### Bitte per drizza bandiera, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

FLAG HALYARD CLEATS,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H<br>(mm) | A<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83670006704                    | 68        | 5,3        | 10         | 12        | 10        | 10  | 300              |
| 83670011204                    | 114       | 5,3        | 10         | 20        | 21        | 10  | 200              |

# Molle Ormeggio

MOORING SHOCK ASSORBERS


ART. 8161

## Molle ormeggio

AISI 304 / A2

MOORING SHOCK ABSORBERS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | KG MAX | MT | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|----|-----|------------------|
| 81610600004                    | 270       | 5         | 53         | 1600   | 6  | 1   | 20               |
| 81610800004                    | 320       | 6         | 59         | 3300   | 8  | 1   | 20               |
| 81611100004                    | 390       | 7         | 73         | 5500   | 11 | 1   | 10               |
| 81611400004                    | 430       | 9         | 90         | 9500   | 14 | 1   | 8                |
| 81611600004                    | 470       | 11        | 93         | 14000  | 16 | 1   | 5                |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


### ART. 27

## Cerniere in verghe da mm 1980

AISI 304 / A2

HINGES - 1980-MM BARS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | C<br>(mm) | P<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 00270803002                    | 32        | 0,7       | 1980      | 15        | 2         | 1   |
| 00270804002                    | 40        | 0,7       | 1980      | 15        | 2         | 1   |
| 00271503002                    | 30        | 1,5       | 1980      | 30        | 4         | 1   |
| 00271504002                    | 40        | 1,5       | 1980      | 30        | 4         | 1   |
| 00271504102                    | 50        | 1,5       | 1980      | 30        | 4         | 1   |
| 00272005002                    | 50        | 2         | 1980      | 30        | 6         | 1   |
| 00272006002                    | 60        | 2         | 1980      | 30        | 6         | 1   |


### ART. 8018

## Cerniera a biscotto per tavoli

AISI 304 / A2

OVAL FOLDING TABLE HINGE

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80183008004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 25  | 150              | 00000051102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


### ART. 8041

## Cerniera mm 55x40 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 55X40 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80413705504                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 10  | 400              | 00000051202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations  
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8043

Cerniera mm 40x130  
sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 40X130 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80434013004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 25  | 200              |


## ART. 8044

Cerniera mm 70x40  
sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 70X40 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80443807004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 25  | 300              | 00000051302                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8045

Cerniera mm 75x40  
sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 75X40 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80453807504                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 25  | 375              | 00000051402                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8046

### Cerniera ali stondate mm 20x75 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

ROUNDED BUTT HINGE MM 20X75 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80462007504                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 25  | 500              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000051502                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8046

### Cerniera ali stondate mm 30x85 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

ROUNDED BUTT HINGE MM 30X85 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80463008504                    | 5,3                  | 10                                 | 4                                             | 25  | 500              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000051602                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8046

### Cerniera ali stondate mm 40x100 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

ROUNDED BUTT HINGE MM 40X100 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80464010004                    | 6,3                  | 11,5                               | 4                                             | 25  | 250              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000051702                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8047

Cerniera ali squadrate  
mm 20x80 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

SQUARED BUTT HINGE MM 20X80 THK. MM 1,5

AISI 304 / A2

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80472008004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 25  | 750              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000051802                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8047

Cerniera ali squadrate  
mm 30x90 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

SQUARED BUTT HINGE MM 30X90 THK. MM 1,5

AISI 304 / A2

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80472008004                    | 5,3                  | 10                                 | 4                                             | 25  | 375              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000051902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8047

Cerniera ali squadrate  
mm 40x100 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

SQUARED BUTT HINGE MM 40X100 THK MM 1,5

AISI 304 / A2

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 80474010004                    | 6,3                  | 11,5                               | 4                                             | 25  | 250              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000052002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations  
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8048

### Cerniera mm 180x40 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 180X40 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø<br>(mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80484018004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                                | 25  | 150              |



## ART. 8049

### Cerniere a libro sp. 1,5 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | P (mm)<br>RIBADITA<br>RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----|------------------|
| 80493004004                    | 30        | 1,5       | 40        | 20         | 20         | 4,3        | 8          | 4                             | 25  | 750              |
| 80494004004                    | 40        | 1,5       | 40        | 20         | 23         | 4,3        | 8          | 4                             | 25  | 500              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000052102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000052202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8049

### Cerniere a libro sp. 1,5 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | P (mm)<br>RIBADITA<br>RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----|------------------|
| 80494006004                    | 40        | 1,5       | 60        | 40         | 25         | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 375              |
| 80495006004                    | 50        | 1,5       | 60        | 40         | 34,7       | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 250              |
| 80496006004                    | 60        | 1,5       | 60        | 40         | 41         | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 250              |



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000052302                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000052402                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000052502                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8049  
Cerniere a libro sp. 1,5 mm

AISI 304 / A2  
BUTT HINGES THK 1,5 MM  
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line





| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | A1 - A2<br>(mm) | A3<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | P (mm)<br>RIBADITA<br>RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----|------------------|
| 80495008004                    | 50        | 1,5       | 80        | 60 - 24         | 34         | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 250              |
| 80496008004                    | 60        | 1,5       | 80        | 60 - 34         | 44         | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 250              |
| 80497008004                    | 70        | 1,5       | 80        | 60 - 27,5       | 47,5       | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 250              |
| 80498008004                    | 80        | 1,5       | 80        | 60 - 37,5       | 57,5       | 5,3        | 10         | 4                             | 25  | 150              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000052602                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000052702                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000052802                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000052902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

ART. 8049  
Cerniere a libro sp. 1,5 mm


AISI 304 / A2  
BUTT HINGES THK 1,5 MM  
AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | A1 - A2<br>(mm) | A3 - A4<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | P (mm)<br>RIBADITA<br>RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|-----|------------------|
| 80499910004                    | 100       | 2         | 100       | 60 - 30         | 80,6 - 75       | 6,3        | 11,5       | 5                             | 25  | 100              |

ART. 8079  
Cerniere a molla Bommer,  
doppia azione

AISI 304 / A2  
DOUBLE ACTION BOMMER SPRING BUTTS  
AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | N° FORI<br>N° HOLES | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | PORTATA PER PAIO (kg)<br>CAPACITY FOR PAIR | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----|
| 80790007504                    | 75        | 34        | 28        | 21        | 8                   | 5,3        | 10         | 18                                         | 2   |
| 80790010004                    | 100       | 37        | 33        | 21        | 8                   | 5,3        | 10         | 25                                         | 2   |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8150

### Cerniere a libro sp. 0,8 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES THK 0,8 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø<br>(mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | P (mm)<br>RIBADITA<br>RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----|------------------|
| 81502503004                       | 4,3                     | 8                                     | 25        | 0,8       | 30        | 20         | 14         | 2,5                           | 24  | 480              |
| 81503003004                       | 4,3                     | 8                                     | 30        | 0,8       | 30        | 20         | 19         | 2,5                           | 24  | 480              |
| 81503504004                       | 4,3                     | 8                                     | 35        | 0,8       | 40        | 26         | 20         | 2,5                           | 24  | 480              |
| 81504004004                       | 4,3                     | 8                                     | 40        | 0,8       | 40        | 26         | 22         | 2,5                           | 24  | 480              |

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 00000059502                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000059602                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000059702                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000059802                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8150

### Cerniere a libro sp. 0,8 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES THK 0,8 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø<br>(mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | B<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm) | A1-A2<br>(mm) | A3<br>(mm) | P (mm)<br>RIBADITA<br>RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------------------------|-----|------------------|
| 81504005004                       | 4,3                     | 8                                     | 40        | 0,8       | 50        | 36 - 29       | 21         | 3,5                           | 24  | 480              |
| 81505005004                       | 4,3                     | 8                                     | 50        | 0,8       | 50        | 36 - 40       | 21         | 3,5                           | 24  | 480              |
| 81505006004                       | 4,3                     | 8                                     | 50        | 0,8       | 60        | 45 - 36       | 25         | 3,5                           | 24  | 480              |
| 81505507004                       | 4,3                     | 8                                     | 55        | 0,8       | 70        | 50 - 40       | 30         | 3,5                           | 12  | 360              |

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 00000059902                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000060002                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000060102                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000060202                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8151

### Cerniera pesante mm 90x60 sp. mm 2,5

AISI 304 / A2

HINGE, HEAVE DUTY MM 90X60 THK MM 2,5

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 81519006004                    | 5,3                  | 11                                    | 8                                             | 25  | 100              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8152

Cerniera pesante mm 95x60  
sp. mm 2

AISI 304 / A2

HINGE, HEAVE DUTY MM 95X60 THK MM 2

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 81529506004                    | 5,3                  | 10                                    | 6                                             | 25  | 150              |


## ART. 8233

Cerniere a libro sp. 4,5 mm,  
microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BUTT HINGES THK 4,5 MM,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B (mm) | H (mm) | L (mm) | G (mm) | E (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|------------------|
| 82333800004                    | 38     | 4,5    | 38     | 25     | 25     | 4,3     | 8       | 10  | 300              |
| 82335000004                    | 50     | 4,5    | 50     | 35     | 35     | 5,3     | 10      | 10  | 200              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000098002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000098102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8234

Cerniere asimmetriche  
sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

SHORT SIDE DOOR HINGES THK 4,5 MM,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|------------------|
| 82343805604                    | 38     | 19      | 4,5    | 57     | 21      | 7,5     | 25      | 17      | 7,5     | 5,3     | 10      | 10  | 300              |
| 82343807604                    | 38     | 19      | 4,5    | 76     | 21      | 7,5     | 27,5    | 30      | 10,5    | 5,3     | 10      | 10  | 150              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000098202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000098302                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations  
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



### ART. 8235

## Cerniere ala lunga sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4


STRAP HINGES THK 4,5 MM,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82350010004                    | 10  | 200              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82350015004                    | 10  | 100              |



### ART. 8237

## Cerniere a sbalzo sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

OFFSET HINGES, THK 4,5 MM,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | B3<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82373805604                    | 37        | 21.5       | 21         | 25         | 14        | 4,5        | 54        | 24         | 18         | 5,3        | 10         | 10  | 150              |
| 82373807004                    | 37        | 21.5       | 21         | 25         | 14        | 4,5        | 68        | 24         | 32         | 5,3        | 10         | 10  | 150              |

### ART. 8238


## Cerniera per boccaporto e vano motore sp. 6 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4

HATCH HINGE, THK 6 MM, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX |
|--------------------------------|-----|
| 82380000004                    | 4   |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8239

## Cerniera sfilabile destra per portello vano motore sp. 5 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4

TAKE - APART MOTOR BOX RIGHT HINGE,  
THK 5 MM, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82390000004                    | 4   | 80               |


## ART. 8239

## Cerniera sfilabile sinistra per portello vano motore sp. 5 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4

TAKE - APART MOTOR BOX LEFT HINGE,  
THK 5 MM, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82390000104                    | 4   | 80               |


## ART. 8280

## Cerniere per porte, sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

DOOR HINGES THK 4,5 MM,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82803807604                    | 38        | 26         | 19,5       | 4,5       | 76        | 29         | 13,5       | 5,3        | 10         | 12  | 180              |
| 82803810204                    | 38        | 29         | 21         | 4,5       | 102       | 43         | 13,5       | 5,3        | 10         | 12  | 120              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8281

### Cerniera a "T", sp. 5 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4

T STRAP HINGE THK 5 MM,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82810000004                    | 10  | 36               |

## Cerniere a saldare

WELD-ON HINGES

## ART. 8128

### Cerniere a saldare, 2 ali


AISI 304 / A2

WELD-ON HINGES WITH 2 LEAVES

AISI 304 / A2



Rondella di spessoramento in ottone  
Brass shim washer



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | R<br>(mm) | D<br>(mm) | SP<br>(mm) | Ø<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| 81280600004                    | 60        | 15        | 27        | 2         | 12        | 2          | 8         | 10  | 300              |
| 81280800004                    | 80        | 15        | 37        | 2         | 12        | 2          | 8         | 10  | 200              |
| 81281000004                    | 100       | 18        | 46        | 2,2       | 14,5      | 2          | 10        | 10  | 150              |
| 81281200004                    | 120       | 21        | 55        | 2,2       | 16,5      | 2          | 10        | 10  | 100              |
| 81281400004                    | 140       | 21        | 65        | 2,5       | 16,5      | 2,5        | 11        | 10  | 60               |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 0000098702                     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 0000098802                     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

## ART. 8129

### Cerniere a saldare, 3 ali


AISI 304 / A2

WELD-ON HINGES WITH 3 LEAVES

AISI 304 / A2



Rondelle di spessoramento in ottone  
Brass shim washers



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | C1<br>(mm) | R<br>(mm) | D<br>(mm) | SP<br>(mm) | Ø<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| 81291000004                    | 100       | 18        | 21,5      | 46         | 2         | 14,5      | 2          | 10        | 10  | 200              |
| 81291200004                    | 120       | 21        | 27        | 55         | 2         | 16,5      | 2          | 10        | 10  | 100              |
| 81291400004                    | 140       | 21        | 32        | 65         | 2         | 16,5      | 2          | 11        | 10  | 60               |

## Cerniere a saldare

WELD-ON HINGES


## ART. 8130

## Fisce per serramenti a 3 ali

AISI 304 / A2

HINGES FOR FRAMES WITH 3 LEAVES

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | C1<br>(mm) | D<br>(mm) | SP<br>(mm) | Ø<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| 81301100004                    | 118       | 87        | 27        | 49,8       | 14        | 2          | 10        | 10  | 60               |
| 81301400004                    | 148       | 96        | 33        | 67,7       | 18        | 2,5        | 12        | 10  | 60               |


## ART. 8131

Fisce per serramenti  
con rondella destre/sinistre

AISI 304 / A2

HINGES FOR FRAMES WITH RING  
RIGHT / LEFT-HAND HINGES

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | R<br>(mm) | D<br>(mm) | SP<br>(mm) | Ø<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| DX 81310600004                 | 62        | 56        | 30        | 3         | 14.5      | 2,5        | 9         | 10  | 200              |
| SX 81310600104                 | 62        | 56        | 30        | 3         | 14.5      | 2,5        | 9         | 10  | 200              |
| DX 81310800004                 | 82        | 72        | 40        | 3         | 14.5      | 2,5        | 9         | 10  | 150              |
| SX 81310800104                 | 82        | 72        | 40        | 3         | 14.5      | 2,5        | 9         | 10  | 150              |
| DX 81311000004                 | 102       | 80        | 50        | 3         | 17        | 3          | 10        | 10  | 60               |
| SX 81311000104                 | 102       | 80        | 50        | 3         | 17        | 3          | 10        | 10  | 60               |
| DX 81311200004                 | 122       | 80        | 60        | 3         | 17        | 3          | 10        | 10  | 60               |
| SX 81311200104                 | 122       | 80        | 60        | 3         | 17        | 3          | 10        | 10  | 60               |




## ART. 8132

## Cerniere a saldare perno fisso

AISI 304 / A2

WELD-ON HINGES FIXED PIN

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | R<br>(mm) | D<br>(mm) | SP<br>(mm) | Ø<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|
| 81320600004                    | 60        | 15        | 27        | 2         | 12        | 2          | 8         | 10  | 400              |
| 81320800004                    | 77        | 15        | 37        | 2         | 12        | 2          | 8         | 10  | 200              |
| 81321000004                    | 96        | 18        | 46        | 2.5       | 14,5      | 2          | 10        | 10  | 150              |
| 81321200004                    | 120       | 21        | 55        | 2.5       | 16,5      | 2          | 10        | 10  | 100              |
| 81321400004                    | 132       | 21        | 65        | 2,5       | 16,5      | 2,5        | 11        | 10  | 100              |

## Lucchetti serie "mare"


MARINE PADLOCKS

Corpo in ottone cromato - Arco in acciaio inox - Anello in gomma per proteggere i meccanismi interni dagli agenti atmosferici - 2 chiavi in ottone nichelato - Doppio scrocco da lucchetti > mm 30. Brass chromed body - Stainless steel bow - rubber ring to protect the internal mechanisms from the weather conditions - 2 nickel-plated brass keys - Double latch with padlocks > mm 30.

## ART. 8051

## Lucchetti serie "mare"

MARINE PADLOCKS



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | F<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 80510003004                    | 30        | 28        | 16        | 5         | 15        | 4   |
| 80514002004                    | 40        | 33        | 22        | 6         | 21        | 4   |
| 80514004004                    | 40        | 33        | 66        | 6         | 20        | 4   |
| 80515005504                    | 50        | 39        | 91        | 8         | 26        | 4   |



## Alzapaglioli

FLUSH LIFT RINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8118 A

Alzapagliolo stampato  
65 X 55 mm

AISI 304 / A2

FLUSH LIFT RING STAMPED  
SHEET METAL 65X55 MM

AISI 304 / A2

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 81186505604                    | 4,3                  | 8                                  | 10  | 250              | 00000097902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8118 B

Alzapagliolo stampato  
76 X 57 mm

AISI 304 / A2

FLUSH LIFT RING STAMPED  
SHEET METAL 76X57 MM

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| 81187605704                    | 4,3                  | 8                                     | 10  | 60               |


## ART. 8241

Alzapagliolo-anello  
in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

FLUSH LIFT RING, INVESTMENT  
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 82410000004                    | 4,3                  | 8                                  | 10  | 200              | 00000058802                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8242

### Alzapagliolo-anello robusto in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

HEAVY DUTY FLUSH LIFT RING,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 82420000004                    | 4,3                  | 8                                  | 10  | 150              |


## ART. 8243

### Alzapagliolo-maniglia in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

FLUSH LIFT HANDLE, INVESTMENT  
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| 82430000004                    | 4,3                  | 8                                     | 5   | 100              |


## ART. 8441

### Alzapagliolo-anello, base tonda in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

FLUSH LIFT RING, ROUND BASE  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| 84415000004                    | 4,3                  | 8                                     | 5   | 200              |

# Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 A

## Chiusura a leva tipo A

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE A

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80531000004                    | 40                                                 | 101                                                     | 12  | 360              |


ART. 8053 B

## Chiusura a leva tipo B

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE B

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO<br>MAX SAFE LOAD (KG CA.) | CARICO MASSIMO DI TENSIONE<br>ULTIMATE TENSION (KG CA.) | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80532000004                    | 56                                                 | 101                                                     | 12  | 360              | 00000098902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8053 C

### Chiusura a leva tipo C

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE C

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80533000004                    | 50                                                 | 91                                                      | 12  | 180              |


## ART. 8053 D

### Chiusura a leva tipo D

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE D

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80534000004                    | 56                                                 | 152                                                     | 12  | 360              |

# Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 F

## Chiusura a leva tipo F

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE F

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80536000004                    | 56                                                 | 132                                                     | 12  | 180              |


ART. 8053 G

## Chiusura a leva tipo G

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE G

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80537000004                    | 101                                                | 254                                                     | 12  | 180              | 00000059002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8053 H

### Chiusura a leva tipo H

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE H

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80538000004                    | 203                                                | 407                                                     | 12  | 72               |



## ART. 8053 I

### Chiusura a leva regolabile tipo I

AISI 304 / A2

ADJUSTABLE TOGGLE LATCH TYPE I

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80539000004                    | 101                                                | 142                                                     | 12  | 180              |

# Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 L

## Chiusura a leva regolabile tipo L

AISI 304 / A2

ADJUSTABLE TOGGLE LATCH TYPE L

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80530100004                    | 152                                                | 305                                                     | 12  | 72               |



ART. 8053 M

## Chiusura a leva regolabile tipo M

AISI 304 / A2

ADJUSTABLE TOGGLE LATCH TYPE L

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80530110004                    | 112                                                | 254                                                     | 12  | 72               |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



## ART. 8053 N

### Chiusura a leva con trazione compensata, tipo N

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH WITH TENSION SPRINGS, TYPE N

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80530120004                    | 50                                                 | 152                                                     | 12  | 240              |


## ART. 8053 O

### Chiusura a leva per lucchetto tipo O

AISI 304 / A2

HASP TOGGLE LATCH TYPE O

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80530130004                    | 56                                                 | 132                                                     | 12  | 240              |

# Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8053 P

## Chiusura a leva per lucchetto tipo P

AISI 304 / A2

HASP TOGGLE LATCH TYPE P

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO<br>DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO<br>DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80530140004                    | 101                                                   | 254                                                        | 12  | 120              | 00000099002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8053 Q

## Chiusura a leva per lucchetto tipo Q

AISI 304 / A2

HASP TOGGLE LATCH TYPE Q

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.)<br>MAX SAFE LOAD | CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.)<br>ULTIMATE TENSION | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 80530150004                    | 203                                                | 407                                                     | 12  | 72               |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8050

### Chiusura porta lucchetto

AISI 316 / A4

SWIVEL HASP

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| 80507500004                    | 4,3                  | 8                                     | 4   | 80               |


## ART. 8052

### Chiusura porta lucchetto

AISI 304 / A2

SWIVEL HASP

AISI 304 / A2


Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80522510004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 12  | 240              | 00000098402                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8052 A

### Chiusura porta lucchetto

AISI 304 / A2

SWIVEL HASP

AISI 304 / A2


Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | CON SPINA RIBADITA Ø (mm)<br>WITH PIN RIVETED | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 80529004004                    | 4,3                  | 8                                  | 4                                             | 12  | 120              | 00000098502                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

# Chiusure e Catenacci

## LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



### ART. 8117 A-B

#### Catenacci trasversali asta tonda

AISI 304 / A2

BARREL BOLTS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

MASTER  
CARTON

81170008004

4

80

CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

MASTER  
CARTON

81170012004

2

120



### ART. 8117 C-D

#### Catenacci trasversali asta tonda portalucchetto

AISI 304 / A2

HASP BARREL BOLTS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

81170015004

4

CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

BOX

81170020004

2

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8333

### Catenaccio trasversale asta tonda in microfusione, lucido

AISI 304 / A2

BARREL BOLT, INVESTMENT  
CASTING, POLISHED

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| 83331123802                    | 4                    | 8                                     | 5   | 50               |


## ART. 8384

### Gancio cabina

AISI 316 / A4

CABIN DOOR HOOK

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| 83840010004                    | 5,3                  | 10                                    | 5   | 100              |


Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

**ART. 8081****Tavellino per sportelli**

AISI 304 / A2

DRAWER CABINET LOCK SQUARE KEY

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER           | BOX | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER     | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------|--------------------|
| *chiave non inclusa<br>*Key not included |     | **chiave inclusa<br>**Key included |            |                    |
| 80810000004*                             | 10  | 00000098602**                      | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

**ART. 8082****Chiave per tavellino in ZAMA**

CABINET LOCK SQUARE KEY, ZINC-ALLOY




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX |
|--------------------------------|-----|
| 80820000004                    | 10  |

**ART. 8181****Tavellino a scatto**

AISI 304 / A2

SHUTTER BAR/DOOR LATCH

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA<br>Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 81816304002                    | 4,3                  | 8                                     | 10  |


## ART. 8254

### Girelle occhio / occhio

AISI 316 / A4

SWIVELS EYE / EYE

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82540500004                    | 5         | 60        | 13        | 13        | 100                                   | 650                                  | 10  | 400           |
| 82540600004                    | 6         | 65        | 15        | 15        | 150                                   | 900                                  | 10  | 300           |
| 82540800004                    | 8         | 90        | 22        | 20        | 300                                   | 650                                  | 10  | 100           |
| 82541000004                    | 10        | 115       | 27        | 24        | 500                                   | 2550                                 | 1   | 80            |
| 82541300004                    | 13        | 154       | 35        | 32        | 1000                                  | 3700                                 | 1   | 35            |
| 82541600004                    | 16        | 188       | 45        | 39        | 1500                                  | 6600                                 | 1   | 20            |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000058502                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000058602                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000058702                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8255

### Girelle occhio / forcella

AISI 316 / A4

SWIVELS EYE / JAW

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | H<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82550600004                    | 6         | 66        | 11        | 12        | 15        | 150                                   | 900                                  | 10  | 200           |
| 82550800004                    | 8         | 94        | 16        | 16        | 20        | 300                                   | 1650                                 | 10  | 100           |
| 82551000004                    | 10        | 118       | 22        | 20        | 24        | 500                                   | 2550                                 | 1   | 65            |
| 82551300004                    | 13        | 152       | 28        | 26        | 32        | 1000                                  | 3700                                 | 1   | 30            |


## ART. 8256

### Girelle forcella / forcella

AISI 316 / A4

SWIVELS JAW / JAW

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | A<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82560600004                    | 6         | 66        | 11        | 12        | 150                                   | 900                                  | 10  | 200           |
| 82560800004                    | 8         | 94        | 16        | 16        | 300                                   | 1650                                 | 5   | 100           |
| 82561000004                    | 10        | 118       | 22        | 20        | 500                                   | 2550                                 | 1   | 60            |
| 82561300004                    | 13        | 152       | 28        | 26        | 1000                                  | 3700                                 | 1   | 30            |
| 82561600004                    | 16        | 188       | 37        | 32        | 1500                                  | 6600                                 | 1   | 18            |




## ART. 8258

## Grilli dritti

AISI 316 / A4

D-SHACKLES

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 82580400004                       | 4         | 8         | 14        | 16        | 90                                       | 550                                     | 50  | 2000             |
| 82580500004                       | 5         | 10        | 17        | 20        | 100                                      | 900                                     | 50  | 1000             |
| 82580600004                       | 6         | 12        | 21        | 24        | 150                                      | 1300                                    | 50  | 750              |
| 82580700004                       | 7         | 14        | 24        | 28        | 200                                      | 1800                                    | 20  | 400              |
| 82580800004                       | 8         | 16        | 28        | 32        | 250                                      | 2400                                    | 10  | 200              |
| 82581000004                       | 10        | 20        | 35        | 40        | 500                                      | 3800                                    | 10  | 150              |
| 82581200004                       | 12        | 24        | 42        | 48        | 600                                      | 5550                                    | 10  | 75               |
| 82581300004                       | 13        | 26        | 45        | 52        | 800                                      | 6550                                    | 10  | 60               |
| 82581600004                       | 16        | 32        | 55        | 64        | 1100                                     | 7600                                    | 5   | 30               |
| 82581900004                       | 19        | 38        | 66        | 76        | 1600                                     | 9950                                    | 1   | 25               |
| 82582200004                       | 22        | 44        | 77        | 88        | 2500                                     | 13850                                   | 1   | 15               |
| 82582500004                       | 25        | 50        | 87        | 100       | 3000                                     | 22800                                   | 1   | 10               |

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 00000056902                       | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057002                       | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057102                       | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057202                       | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057302                       | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057402                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |



## ART. 8259

## Grilli dritti lunghi

AISI 316 / A4

D-LONG SHACKLES

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO<br>DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 82590500004                       | 5         | 10        | 37        | 100                                      | 800                                     | 20  | 400              |
| 82590600004                       | 6         | 12        | 45        | 150                                      | 1200                                    | 20  | 300              |
| 82590800004                       | 8         | 16        | 60        | 250                                      | 2000                                    | 10  | 150              |
| 82591000004                       | 10        | 20        | 75        | 500                                      | 4050                                    | 5   | 75               |
| 82591200004                       | 12        | 24        | 90        | 600                                      | 4850                                    | 5   | 30               |

| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 00000057502                       | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057602                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000057702                       | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


ART. 8260

## Grilli a cetra

AISI 316 / A4

BOW SHACKLES

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | R<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82600400004                    | 4         | 8         | 14        | 14        | 90                                    | 650                                  | 20  | 800           |
| 82600500004                    | 5         | 10        | 17        | 17        | 100                                   | 950                                  | 20  | 800           |
| 82600600004                    | 6         | 12        | 21        | 21        | 150                                   | 1450                                 | 20  | 600           |
| 82600800004                    | 8         | 16        | 28        | 28        | 250                                   | 2450                                 | 10  | 200           |
| 82601000004                    | 10        | 20        | 34        | 35        | 500                                   | 3950                                 | 10  | 150           |
| 82601200004                    | 12        | 24        | 42        | 42        | 600                                   | 5950                                 | 5   | 75            |
| 82601300004                    | 13        | 26        | 45        | 45        | 800                                   | 6550                                 | 5   | 50            |
| 82601600004                    | 16        | 32        | 56        | 56        | 1100                                  | 9950                                 | 1   | 35            |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000057802                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000057902                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000058002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000058102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000058202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


ART. 8269

## Grilli larghi

AISI 316 / A4

WIDE TYPE D SHACKLES

AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82690500004                    | 5         | 25        | 22        | 100                                   | 900                                  | 10  | 400           |
| 82690600004                    | 6         | 24        | 33        | 150                                   | 1300                                 | 10  | 300           |
| 82690800004                    | 8         | 28        | 32        | 250                                   | 2400                                 | 10  | 200           |
| 82691000004                    | 10        | 40        | 55        | 500                                   | 3800                                 | 10  | 60            |

**ART. 8288****Grilli ritorti**

AISI 316 / A4

TWISTED SHACKLES

AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82880400004                    | 4         | 8         | 22        | 90                                    | 650                                  | 20  | 800              |
| 82880500004                    | 5         | 10        | 27        | 100                                   | 950                                  | 20  | 400              |
| 82880600004                    | 6         | 12        | 31        | 150                                   | 1450                                 | 20  | 300              |
| 82880800004                    | 8         | 16        | 44        | 250                                   | 2450                                 | 10  | 150              |
| 82881000004                    | 10        | 20        | 55        | 500                                   | 4450                                 | 10  | 60               |
| 82881200004                    | 12        | 24        | 66        | 600                                   | 6950                                 | 5   | 30               |

**ART. 8289****Grilli con perno incassato,  
chiave a brugola**

AISI 316 / A4

FLUSH PIN D SHACKLES ALLEN KEY PIN

AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82890400004                    | 6         | 12        | 21        | 24        | 150                                   | 1450                                 | 20  | 400              |
| 82890500004                    | 8         | 16        | 28        | 32        | 250                                   | 2950                                 | 10  | 300              |
| 82890600004                    | 10        | 20        | 35        | 40        | 500                                   | 4450                                 | 10  | 100              |
| 82890800004                    | 12        | 24        | 42        | 48        | 600                                   | 6950                                 | 5   | 75               |

**ART. 8293****Grilli stampati**

AISI 304 / A2

FLAT SHACKLES

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

**INOXPOINT**

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82930400004                    | 4         | 10        | 15        | 1,8       | 45                                    | 450                                  | 100 | 800              |
| 82930500004                    | 5         | 12        | 17        | 2         | 50                                    | 700                                  | 100 | 800              |
| 82930600004                    | 6         | 16        | 25        | 3         | 80                                    | 1050                                 | 50  | 400              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000056302                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000056402                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000056502                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |


**ART. 8358**

## Grilli con perno imperdibile

AISI 316 / A4

D-SHACKLES WITH CAPTIVE PIN

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83580500004                    | 5         | 10        | 17        | 20        | 150                                   | 900                                  | 10  | 400              |
| 83580600004                    | 6         | 12        | 21        | 24        | 200                                   | 1300                                 | 10  | 400              |
| 83580800004                    | 8         | 16        | 28        | 32        | 250                                   | 2400                                 | 10  | 200              |
| 83581000004                    | 10        | 20        | 35        | 40        | 500                                   | 3800                                 | 5   | 100              |


**ART. 8359**

## Grilli con perno rapido

AISI 316 / A4

KEY PIN SHACKLES

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83590500004                    | 5         | 12        | 37        | 20        | 100                                   | 800                                  | 10  | 300              |
| 83590600004                    | 6         | 15        | 43        | 24        | 150                                   | 1200                                 | 10  | 200              |
| 83590800004                    | 8         | 20        | 60        | 32        | 250                                   | 2000                                 | 10  | 100              |

# Moschettoni (Connettori)


STRAIGHT GATE CARABINERS

## ART. 8001

## Moschettoni (Connettori) leva dritta, produzione Italiana con chiusura "senza impigli"

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS),  
MADE IN ITALY WITH "NO SNAGGING" CLOSURE  
AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 80010005004                    | 5         | 50        | 8         | 7         | /                                     | 120                                  | 50  | 750           |
| 80010006004                    | 6         | 60        | 8,5       | 8         | /                                     | 120                                  | 20  | 400           |
| 80010007004                    | 7         | 72        | 10,5      | 10        | /                                     | 180                                  | 20  | 300           |
| 80010008004                    | 8         | 80        | 11,5      | 10        | 200                                   | 800                                  | 20  | 200           |
| 80010010004                    | 10        | 103       | 14        | 15,5      | 300                                   | 1200                                 | 10  | 100           |
| 80010012004                    | 10,5      | 121       | 17        | 17        | 500                                   | 2000                                 | 10  | 60            |
| 80010016004                    | 13        | 160       | 22,5      | 30        | 600                                   | 2400                                 | 10  | 20            |


| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000054902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000055002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000055102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000055202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

## ART. 8003

## Moschettoni (Connettori) leva dritta con ghiera a vite

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)  
WITH SCREW SLEEVE  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 80030005004                    | 5         | 50        | 8         | 7         | 50                                    | 300                                  | 50  | 500           |
| 80030006004                    | 6         | 60        | 9         | 8         | 70                                    | 500                                  | 20  | 400           |
| 80030008004                    | 8         | 80        | 12        | 9         | 125                                   | 750                                  | 20  | 200           |
| 80030010004                    | 10        | 100       | 15        | 12        | 200                                   | 1200                                 | 10  | 100           |
| 80030012004                    | 11        | 120       | 18        | 16        | 250                                   | 1400                                 | 10  | 60            |


## ART. 8004

### Moschettoni (Connettori) leva dritta con ghiera a vite e occhiolo

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)  
WITH SCREW SLEEVE AND HOLE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 80040006004                    | 6         | 60        | 7         | 8         | 70                                    | 500                                  | 20  | 400              |
| 80040008004                    | 8         | 80        | 10        | 9         | 125                                   | 750                                  | 20  | 200              |
| 80040010004                    | 10        | 100       | 13        | 12        | 200                                   | 1200                                 | 10  | 100              |


## ART. 8010

### Moschettoni (Connettori) leva dritta con apertura laterale

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)  
WITH SIDE OPENING

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 80100008004                    | 8         | 80        | 12        | 19        | 125                                   | 750                                  | 20  | 200              |
| 80100010004                    | 10        | 100       | 15        | 22        | 200                                   | 1200                                 | 10  | 100              |


## ART. 8054

### Moschettoni (Connettori) leva dritta con forma asimmetrica

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)  
WITH ASYMMETRIC SHAPE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 80540606004                    | 6         | 60        | 9         | 10        | 70                                    | 500                                  | 20  | 400              |
| 80540808004                    | 8         | 80        | 12        | 13        | 125                                   | 750                                  | 20  | 120              |
| 80541010004                    | 10        | 100       | 15        | 18        | 200                                   | 1200                                 | 10  | 60               |
| 80541212004                    | 11        | 120       | 18        | 24        | 250                                   | 1400                                 | 10  | 60               |

## Moschettoni (Connettori)

STRAIGHT GATE CARABINERS


ART. 8249

Moschettoni (Connettori)  
leva dritta con forma simmetrica  
classica

AISI 316 / A4

SYMMETRIC SPRING HOOKS (CONNECTORS)

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82490500004                    | 5         | 50        | 8         | 7         | 50                                    | 300                                  | 20  | 800           |
| 82490600004                    | 6         | 60        | 9         | 8         | 70                                    | 500                                  | 20  | 400           |
| 82490700004                    | 7         | 70        | 10        | 8         | 100                                   | 600                                  | 20  | 300           |
| 82490800004                    | 8         | 80        | 12        | 9         | 125                                   | 750                                  | 20  | 200           |
| 82491000004                    | 10        | 100       | 15        | 12        | 200                                   | 1200                                 | 10  | 100           |
| 82491200004                    | 11        | 120       | 18        | 16        | 250                                   | 1400                                 | 10  | 60            |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000059102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000059202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000059302                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000059402                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


ART. 8250

Moschettoni (Connettori)  
leva dritta con forma simmetrica  
classica e occhiolo

AISI 316 / A4

SYMMETRIC SPRING HOOKS (CONNECTORS) WITH HOLE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82500505004                    | 5         | 50        | 6         | 7         | 50                                    | 300                                  | 20  | 600           |
| 82500606004                    | 6         | 60        | 7         | 8         | 70                                    | 500                                  | 20  | 400           |
| 82500707004                    | 7         | 70        | 9         | 8         | 100                                   | 600                                  | 20  | 300           |
| 82500808004                    | 8         | 80        | 10        | 9         | 125                                   | 750                                  | 20  | 200           |
| 82501010004                    | 10        | 100       | 13        | 12        | 200                                   | 1200                                 | 10  | 100           |
| 82501212004                    | 11        | 120       | 15        | 16        | 250                                   | 1400                                 | 10  | 60            |




## ART. 8251

### Moschettoni apertura a molla

AISI 316 / A4

SPRING GATE SNAP HOOKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | W<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82510005004                    | 6,5       | 50        | 24        | 10        | 70                                    | 170                                  | 25  | 500           |
| 82510007004                    | 10        | 70        | 31        | 13        | 200                                   | 450                                  | 20  | 300           |
| 82510010004                    | 13        | 100       | 46        | 23        | 400                                   | 950                                  | 10  | 100           |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000056002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000056102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8257

### Moschettoni con anello girevole

AISI 316 / A4

SWIVEL EYE SNAP HOOKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82571600004                    | 5         | 85        | 16        | 10        | 70                                    | 250                                  | 10  | 200           |
| 82571900004                    | 6         | 100       | 19        | 11        | 120                                   | 450                                  | 10  | 150           |
| 82572200004                    | 7         | 120       | 21        | 12        | 150                                   | 600                                  | 5   | 50            |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000056202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8252

### Moschettoni girevoli per spinnaker o drizza, a sgancio rapido

AISI 316 / A4

EYE SWIVEL SNAP SHACKLES, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82520007004                    | 70        | 12        | 12        | 450                                   | 1100                                 | 5   | 150           |
| 82520008704                    | 87        | 16        | 16        | 650                                   | 1600                                 | 5   | 100           |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000058902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |

# Moschettoni (Connettori)

STRAIGHT GATE CARABINERS


## ART. 8262

Moschettone girevole per spinnaker  
o drizza a sgancio rapido,  
con forcilla (o grillo)

AISI 316 / A4

JAW SWIVEL SNAP SHACKLE, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82620007004                    | 650                                   | 1600                                 | 5   | 100              |


## ART. 8263

Moschettone per sci nautico  
a sgancio rapido

AISI 316 / A4

WATERSKI-HOOK, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82630000004                    | 200                                   | 450                                  | 5   | 150              |


## ART. 8297

Moschettoni per spinnaker  
o drizza a sgancio rapido

AISI 316 / A4

EYE SNAP SHACKLES, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82970005204                    | 12        | 52        | 9         | 450                                   | 1100                                 | 10  | 300              |
| 82970006604                    | 16        | 70        | 12        | 650                                   | 1600                                 | 5   | 150              |


### ART. 8303

## Moschettoni con anello girevole, apertura a pistone

AISI 316 / A4

SWIVEL EYE BOLT SNAPS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83030006204                    | 62        | 3         | 10        | 9         | 5         | 24                                    | 200                                  | 10  | 400              |
| 83030007604                    | 76        | 4         | 14        | 14        | 11        | 50                                    | 300                                  | 10  | 300              |
| 83030008604                    | 89        | 4         | 18        | 18        | 11        | 80                                    | 350                                  | 5   | 200              |
| 83030009004                    | 92        | 5         | 16        | 19        | 13        | 100                                   | 450                                  | 5   | 200              |


### ART. 8416

## Moschettoni doppi, apertura a pistone

AISI 316 / A4

DOUBLE-SNAP HOOKS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | F<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 84160009004                    | 90        | 6         | 6         | 50                                    | 200                                  | 5   | 200              |
| 84160010004                    | 100       | 10        | 10        | 70                                    | 450                                  | 5   | 200              |
| 84160012004                    | 120       | 11        | 11        | 80                                    | 520                                  | 5   | 150              |

# Ganci e Supporti

BOAT HOOK BRACKETS


## ART. 8160

### Ganci a "S"

AISI 316 / A4

"S" HOOKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | S<br>(mm) | W<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 81600300004                    | 3         | 24        | 4         | 9         | 100 | 3000             | 00000060302                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 81600400004                    | 4         | 32        | 6,5       | 12        | 100 | 1500             | 00000060402                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 81600500004                    | 5         | 40        | 8         | 15        | 100 | 600              | 00000060502                    | 10 Blister | (1 blister = 3 pz) |
| 81600600004                    | 6         | 48        | 9         | 17.5      | 50  | 500              | 00000060602                    | 10 Blister | (1 blister = 3 pz) |
| 81600800004                    | 8         | 64        | 12        | 24        | 25  | 150              | 00000060702                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |


## ART. 8160 A

### Ganci a "S" asimmetrici

AISI 316 / A4

"S" ASYMMETRIC HOOKS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | W1<br>(mm) | W2<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 81600000304                    | 9          | 16         | 3         | 30        | 5          | 10         | 10                                    | 90                                   | 100 | 2000             |
| 81600000404                    | 12         | 19         | 4         | 36        | 6          | 12         | 15                                    | 150                                  | 100 | 1000             |
| 81600000504                    | 14         | 21         | 5         | 43        | 6          | 12         | 30                                    | 240                                  | 100 | 600              |
| 81600000604                    | 15         | 25         | 6         | 50        | 7          | 15         | 40                                    | 350                                  | 50  | 200              |
| 81600000804                    | 20         | 33         | 8         | 67        | 9          | 20         | 70                                    | 630                                  | 25  | 150              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8370

**Gancio multiuso,  
un foro per il fissaggio,  
microfusione, lucido**

AISI 316 / A4

COAT HOOK WITH ONE FASTENING  
HOLE BASE, INVESTMENT CASTING,  
POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORO Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 83700000004                    | 3,2                  | 6                                  | 5   | 200              |


## ART. 8399

**Gancio multiuso,  
due fori per il fissaggio,  
microfusione, lucido**

AISI 316 / A4

COAT HOOK WITH TWO FASTENING HOLES BASE,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4




| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | FORO Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 83990000004                    | 3,2                  | 6                                  | 5   | 200              |

## ART. 8375

**Ganci per parabordi,  
microfusione**

AISI 316 / A4

FENDER HOOKS, INVESTMENT CASTING  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | F<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | W<br>(mm) | W1<br>(mm) | FORI Ø (mm)<br>HOLES | SVASATURA Ø (mm)<br>COUNTERSINKING | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------------|-----|------------------|
| 83750100004                    | 9,5       | 26        | 37        | 33        | 20         | 4,3                  | 8                                  | 5   | 200              |
| 83750200004                    | 11        | 27,5      | 43        | 31        | 20         | 4,3                  | 8                                  | 5   | 200              |

# Ganci e Supporti

BOAT HOOK BRACKETS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8244

## Gradino pieghevole

AISI 316 / A4

FOLDABLE STEP

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | B<br>(mm) | E<br>(mm) | E1<br>(mm) | F<br>(mm) | L<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82440000004                    | 50        | 110       | 90         | 47,5      | 85        | 10  | 20               |


## ART. 8134

## Cavallotto a "U" per attacco scalette e plancette

AISI 316 / A4

BRACKET BOAT GRAB LADDERS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 81340000004                    | 10  | 200              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations  
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8074

### Angoli di rinforzo leggeri stampati

AISI 304 / A2

LIGHT ANGLE PLATE CORNER BRACKETS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | S<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 80740004004                    | 40        | 15        | 40        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80740005004                    | 50        | 15        | 50        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80740006004                    | 60        | 15        | 60        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80740007004                    | 70        | 15        | 70        | 3,8       | 2,3       | 100 |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000099102                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000099202                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000099302                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000099402                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8075

### Lastrine stampate 4 fori dritte

AISI 304 / A2

FLAT 4-HOLE BRACKETS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | A<br>(mm) | C<br>(mm) | S<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 80750006104                    | 61        | 15        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80750007904                    | 79        | 15        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80750009904                    | 99        | 15        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80750011904                    | 119       | 15        | 3,8       | 2,3       | 50  |
| 80750013904                    | 139       | 15        | 3,8       | 2,3       | 50  |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000099502                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000099602                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |



# Piastrine di rinforzo

BRACES AND REINFORCEMENT HARDWARE

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8076

## Lastrine stampate 4 fori angolo

AISI 304 / A2

LIGHT DUTY ANGLE BRACKETS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | S<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 80760003104                    | 31        | 15        | 31        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80760004004                    | 40        | 15        | 40        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80760005004                    | 50        | 15        | 50        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80760006004                    | 60        | 15        | 60        | 3,8       | 2,3       | 100 |
| 80760007004                    | 70        | 15        | 70        | 3,8       | 2,3       | 50  |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000099702                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000099802                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000099902                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000100002                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |


## ART. 8340

## Piastrine ad angolo

AISI 304 / A2

HEAVY DUTY ANGLE BRACKETS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | B<br>(mm) | S<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 83400003104                    | 31        | 25         | 12         | 12        | 3         | 4,3        | 8          | 10  | 400              |
| 83400004604                    | 46        | 38         | 18         | 13        | 3         | 4,3        | 8          | 10  | 400              |
| 83400006104                    | 61        | 51         | 21         | 15        | 3         | 4,3        | 8          | 10  | 150              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8341

### Piastrine ad angolo robuste

AISI 304 / A2

STURDY ANGLE BRACKETS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | B<br>(mm) | S<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 83410004104                    | 41        | 35         | 18         | 25        | 3         | 5,3        | 10         | 10  | 100              |
| 83410005604                    | 56        | 47,5       | 18,5       | 35        | 3         | 5,3        | 10         | 10  | 100              |
| 83410008004                    | 80        | 71         | 24         | 50        | 4         | 5,3        | 10         | 10  | 100              |

## Pulegge e Bozzelli

PULLEY BLOCKS

## ART. 8261

## Pulegge con boccia in ottone

AISI 316 / A4

ROPE SHEAVES WITH BRASS BUSHING


AISI 316 / A4



mm 25-32



mm 50-75



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D CAVO<br>(mm) WIRE | H<br>(mm) | W<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 82612500004                    | 25        | 14        | 6                   | 8         | 15        | 2   | 400              |
| 82613200004                    | 32        | 14        | 8                   | 8         | 15        | 2   | 250              |
| 82615000004                    | 50        | 19        | 10                  | 10        | 21        | 2   | 140              |
| 82617500004                    | 75        | 19,5      | 12                  | 13        | 21        | 2   | 50               |



## ART. 8389

## Bozzello semplice con perno rimovibile e puleggia di nylon

AISI 304 / A2

SINGLE BLOCK WITH REMOVABLE PIN, NYLON SHEAVE

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO (mm)<br>WIRE | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83890000004                    | 6                 | 87,5                                  | 350                                  | 4   | 120              |



## ART. 8391

## Bozzello semplice con staffa, perno rimovibile e puleggia di nylon

AISI 304 / A2

SINGLE BLOCK WITH REMOVABLE PIN AND BRACKET ON TOP, NYLON SHEAVE

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | CAVO (mm)<br>WIRE | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83910000004                    | 6                 | 87,5                                  | 350                                  | 4   | 120              |

## ART. 8369


### Bozzelli semplici con occhiello girevole e grillo

AISI 304 / A2

SWIVEL PULLEY SINGLE SHEAVES WITH SHACKLE

AISI 304 / A2

Puleggia acciaio inox e Bossola in Ottone  
Stainless steel rope sheave and brass bushing



| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | D1 CAVO<br>(mm) WIRE | H<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 83690002504                       | 21        | 27        | 13        | 5         | 6                    | 25        | 88        | 100                                      | 1200                                    | 5   | 100              |
| 83690003204                       | 21        | 35        | 15        | 6         | 8                    | 32        | 104       | 200                                      | 1350                                    | 5   | 30               |
| 83690005004                       | 27        | 54        | 20        | 8         | 10                   | 50        | 142       | 300                                      | 1900                                    | 5   | 20               |

## ART. 8392


### Bozzelli piatti semplici con occhiello girevole

AISI 304 / A2

SWIVEL SQUARE PULLEY SINGLE SHEAVES

AISI 304 / A2

Puleggia acciaio inox e Bossola in Ottone  
Stainless steel rope sheave and brass bushing



| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | D1 CAVO<br>(mm) WIRE | H<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 83920005004                       | 29        | 45        | 20        | 8         | 10                   | 50        | 120       | 300                                   | 1900                                 | 2   |
| 83920007504                       | 31        | 65        | 24        | 10        | 12                   | 75        | 165       | 500                                   | 2800                                 | 2   |
| 83920010004                       | 34        | 89        | 24        | 12        | 16                   | 100       | 200       | 800                                   | 3200                                 | 2   |

## ART. 8393


### Bozzelli semplici con occhiello girevole e arricavo

AISI 304 / A2

SWIVEL PULLEYS SINGLE SHEAVE

AISI 304 / A2

Puleggia acciaio inox e Bossola in Ottone  
Stainless steel rope sheave and brass bushing



| CODICE<br>ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | D1 CAVO<br>(mm) WIRE | H<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 83930002504                       | 22        | 30        | 15        | 6         | 6                    | 25        | 83        | 150                                      | 1200                                    | 4   | 80               |
| 83930003204                       | 22        | 36        | 16        | 6         | 8                    | 32        | 97        | 250                                      | 1350                                    | 4   | 60               |
| 83930005004                       | 27        | 54        | 20        | 8         | 10                   | 50        | 127       | 400                                      | 1900                                    | 4   | 24               |

## ART. 8155

## Anelli portachiavi 2,5 giri

AISI 316 / A4

SPLIT RINGS, 2,5 TURNS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | D 1<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----|------------------|
| 81551800004                    | 1,5       | 18          | 100 | 4000             |
| 81552200004                    | 1,5       | 22          | 100 | 4000             |
| 81552600004                    | 1,5       | 26          | 100 | 3000             |
| 81553000004                    | 1,5       | 30          | 100 | 2000             |


## ART. 8229

## Anelli saldati lucidi

AISI 316 / A4

WELDED AND POLISHED RINGS

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO DI<br>LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO<br>ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 82290302004                    | 3         | 20        | 20                                       | 180                                     | 50  | 2000             | 00000050502                    | 10 Blister | (1 blister = 6 pz) |
| 82290303004                    | 3         | 30        | 20                                       | 180                                     | 50  | 1500             | 00000050602                    | 10 Blister | (1 blister = 6 pz) |
| 82290402504                    | 4         | 25        | 40                                       | 300                                     | 50  | 1000             |                                |            |                    |
| 82290403004                    | 4         | 30        | 40                                       | 300                                     | 50  | 1000             |                                |            |                    |
| 82290403504                    | 4         | 35        | 40                                       | 300                                     | 50  | 750              |                                |            |                    |
| 82290503004                    | 5         | 30        | 60                                       | 480                                     | 20  | 600              | 00000050702                    | 10 Blister | (1 blister = 3 pz) |
| 82290504004                    | 5         | 40        | 60                                       | 480                                     | 20  | 400              |                                |            |                    |
| 82290603504                    | 6         | 35        | 80                                       | 700                                     | 20  | 400              |                                |            |                    |
| 82290604004                    | 6         | 40        | 80                                       | 700                                     | 20  | 300              | 00000050802                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 82290604504                    | 6         | 45        | 80                                       | 700                                     | 20  | 300              |                                |            |                    |
| 82290804004                    | 8         | 40        | 150                                      | 1250                                    | 10  | 200              | 00000050902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 82290805004                    | 8         | 50        | 150                                      | 1250                                    | 10  | 150              | 00000051002                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 82291005004                    | 10        | 50        | 300                                      | 1950                                    | 10  | 100              |                                |            |                    |
| 82291006004                    | 10        | 60        | 300                                      | 1950                                    | 10  | 60               |                                |            |                    |
| 82291207004                    | 12        | 70        | 400                                      | 2750                                    | 10  | 40               |                                |            |                    |


## ART. 8253

### Anelli di giunzione con apertura a vite

AISI 316 / A4

QUICK - LINKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 82530400004                    | 4         | 40        | 12        | 5,5       | 80                                    | 500                                  | 50  | 1000          |
| 82530500004                    | 5         | 49        | 13        | 6,5       | 110                                   | 800                                  | 50  | 500           |
| 82530600004                    | 6         | 57        | 14        | 7,5       | 150                                   | 1150                                 | 20  | 400           |
| 82530800004                    | 8         | 74        | 17        | 10,0      | 300                                   | 2000                                 | 10  | 200           |
| 82531000004                    | 10        | 89        | 21        | 12,0      | 540                                   | 3200                                 | 10  | 100           |
| 82531200004                    | 12        | 105       | 24        | 14,5      | 680                                   | 4600                                 | 5   | 75            |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000055502                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000055602                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000055702                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000055802                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000055902                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 8376

### Anelli saldati lucidi a "D"

AISI 316 / A4

WELDED AND POLISHED "D" RINGS

AISI 316 / A4



Disponibili anche aisi 304/A2 fino ad esaurimento  
Also available in aisi 304/A2 till stocks last

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L<br>(mm) | W<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 83760301504                    | 3         | 15        | 12        | 20                                    | 180                                  | 50  | 2000          |
| 83760302004                    | 3         | 20        | 17        | 20                                    | 180                                  | 50  | 2000          |
| 83760402004                    | 4         | 20        | 17        | 40                                    | 300                                  | 50  | 1500          |
| 83760402504                    | 4         | 25        | 22        | 40                                    | 300                                  | 50  | 1500          |
| 83760502504                    | 5         | 25        | 22        | 60                                    | 480                                  | 20  | 800           |
| 83760503004                    | 5         | 30        | 27        | 60                                    | 480                                  | 20  | 600           |
| 83760603004                    | 6         | 30        | 27        | 80                                    | 700                                  | 20  | 400           |
| 83760604004                    | 6         | 40        | 37        | 80                                    | 700                                  | 20  | 300           |
| 83760605004                    | 6         | 50        | 47        | 80                                    | 700                                  | 20  | 200           |
| 83760805004                    | 8         | 50        | 47        | 150                                   | 1950                                 | 10  | 150           |

# Basette e Ponticelli

EYE STRAPS AND PAD EYES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8127

### Ponticelli stampati

AISI 304 / A2

STAMPED EYE STRAPS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 81272800004                    | 4,3        | 8          | 10         | 29        | 13        | 12        | 100 | 2000             |
| 81273400004                    | 5,3        | 10         | 11         | 35        | 16        | 16        | 100 | 1500             |
| 81274400004                    | 5,3        | 10         | 12         | 45        | 21        | 21        | 100 | 600              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000050102                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000050202                    | 10 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000050302                    | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |


## ART. 8226

### Ponticelli

AISI 304 / A2

WIRE EYE STRAPS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | W<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 82260500004                    | 5         | 50         | 38         | 18        | 16        | 4,3        | 8          | 50  | 1500             |
| 82260600004                    | 6         | 60         | 48         | 22        | 20        | 5,3        | 10         | 50  | 1000             |
| 82260800004                    | 8         | 63         | 49         | 24        | 20        | 6,3        | 11,5       | 20  | 400              |


## ART. 8227

### Ponticello microfusione, lucido

AISI 316 / A4

EYE STRAP, INVESTMENT CASTING,  
POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82270000004                    | 10  | 400              |



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8223

### Basi a rombo con anello in microfusione, lucide

AISI 316 / A4

PAD EYE, DIAMOND BASES,  
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82230008004                    | 80        | 50        | 7,5       | 19        | 24        | 5          | 6,7        | 13         | 10  | 90               |
| 82230009004                    | 90        | 55        | 8         | 22        | 28        | 5,5        | 6,7        | 13         | 10  | 60               |
| 82230010004                    | 100       | 62        | 9         | 25        | 34        | 6          | 6,7        | 13         | 10  | 40               |


## ART. 8264

### Basi a rombo stampate con anello saldato

AISI 304 / A2

DIAMOND PAD EYES, STAMPED AND WELDED

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | W<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | H1<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82640500004                    | 5         | 36        | 60        | 26        | 17        | 4,3        | 8          | 3          | 5   | 200              |
| 82640600004                    | 6         | 40        | 65        | 28        | 17        | 4,3        | 8          | 3          | 5   | 150              |
| 82640800004                    | 8         | 50        | 80        | 35        | 23.5      | 5,3        | 10         | 3          | 5   | 100              |


## ART. 8265

### Basi a rombo stampate con anello saldato e anello

AISI 304 / A2

DIAMOND PAD EYES, STAMPED  
AND WELDED WITH RING

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D=D1<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | L<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 82650500004                    | 5            | 36        | 60        | 26        | 3          | 30        | 4,3        | 8          | 5   | 150              |
| 82650600004                    | 6            | 40        | 65        | 28        | 3          | 35        | 4,3        | 8          | 5   | 100              |
| 82650800004                    | 8            | 50        | 80        | 35        | 3          | 45        | 5,3        | 10         | 5   | 50               |

## Basette e Ponticelli

EYE STRAPS AND PAD EYES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8224

## Basi oblunghe con anello in microfusione, lucide

AISI 316 / A4

PAD EYE, OBLONG BASES, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(MM) | B<br>(MM) | W<br>(MM) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 82240007504                    | 75        | 22        | 16        | 7,5       | 24        | 5          | 6,7        | 13         | 10  | 150              |
| 82240008804                    | 88        | 32        | 19        | 8         | 28        | 5,5        | 6,7        | 13         | 10  | 100              |
| 82240010004                    | 100       | 36        | 22        | 9         | 34        | 6          | 6,7        | 13         | 10  | 60               |


## ART. 8266

## Basi oblunghe stampate con anello saldato

AISI 304 / A2

OBLONG PAD EYES, STAMPED AND WELDED

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(mm) | A1<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | W<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 82664101604                    | 5         | 15        | 45        | 31         | 20        | 13         | 10        | 4,3        | 8          | 10  | 300              |
| 82666001904                    | 6         | 20        | 60        | 43         | 26        | 19         | 19        | 5,3        | 10         | 10  | 300              |
| 82668202504                    | 8         | 26        | 80        | 56         | 34        | 19         | 22        | 6,3        | 11,5       | 10  | 100              |
| 82668202804                    | 9         | 36        | 100       | 70         | 38        | 27         | 26        | 6,3        | 11,5       | 10  | 60               |


## ART. 8225

## Basi rettangolari stampate con anello saldato

AISI 304 / A2

PAD EYE, SQUARE BASES, STAMPED AND WELDED

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | W<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 82250500004                    | 5         | 30        | 35        | 20        | 12         | 13        | 4,3        | 8          | 20  | 400              |
| 82250600004                    | 6         | 35        | 40        | 26        | 17         | 17        | 5,3        | 10         | 20  | 200              |
| 82250800004                    | 8         | 40        | 50        | 33        | 22         | 20        | 6,3        | 11,5       | 10  | 100              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8353

### Basi tonde stampate con anello saldato

AISI 304 / A2

ROUND PAD EYES, STAMPED AND WELDED

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | W<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------------|
| 83530500004                    | 5         | 33         | 19,5       | 20        | 12         | 13        | 4,3        | 8          | 10  | 300              |
| 83530600004                    | 6         | 40         | 23         | 26        | 17         | 17        | 4,3        | 8          | 10  | 200              |
| 83530800004                    | 8         | 50         | 29,5       | 32        | 21         | 20        | 5,3        | 10         | 10  | 150              |


## ART. 8368

### Basi tonde stampate con anello e vite saldati

AISI 304 / A2

ROUND PAD EYES WITH THREAD STUD

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | A<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | W<br>(mm) | B<br>(mm) | D1  | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----|------------------|
| 83680500004                    | 5         | 33        | 20        | 12         | 13        | 20        | M 6 | 10  | 300              |
| 83680600004                    | 6         | 40        | 26        | 17         | 17        | 23        | M 8 | 10  | 150              |
| 83680800004                    | 8         | 50        | 32        | 20         | 20        | 25        | M10 | 10  | 100              |


## ART. 8366

### Ponticelli larghi per cinghie

AISI 304 / A2

TIE DOWN EYE STRAPS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | D<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83665200002                    | 52        | 28        | 9,5       | 5         | 10  | 400              |
| 83666200002                    | 62        | 38        | 9,5       | 5         | 10  | 400              |


## ART. 0705

## Occhioli con vite a legno

AISI 304 / A2

SCREW EYES

AISI 304 / A2



filettatura a norma UNI 699  
thread in accordance with UNI 699

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 07050304002                    | 3         | 6         | 16        | 50  | 5000             |
| 07053505002                    | 3,5       | 7         | 18        | 50  | 3200             |
| 07050406002                    | 4         | 8         | 20        | 50  | 1800             |
| 07054507002                    | 4,5       | 10        | 25        | 50  | 1350             |
| 07050508002                    | 5         | 12        | 30        | 50  | 600              |
| 07050610002                    | 6         | 14        | 40        | 50  | 600              |

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000008602                    | 15 Blister | (1 blister = 6 pz) |
| 00000008702                    | 15 Blister | (1 blister = 5 pz) |
| 00000008802                    | 15 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000008902                    | 15 Blister | (1 blister = 3 pz) |
| 00000009002                    | 15 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000009102                    | 15 Blister | (1 blister = 1 pz) |


## ART. 0706

## Ganci con vite a legno

AISI 304 / A2

SCREWS HOOKS

AISI 304 / A2



filettatura a norma UNI 699  
thread in accordance with UNI 699

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 07063505002                    | 3,5       | 10        | 18        | 50  | 3200             |
| 07060406002                    | 4         | 12        | 20        | 50  | 1800             |
| 07064507002                    | 4,5       | 14        | 25        | 50  | 1350             |
| 07060508002                    | 5         | 16        | 30        | 50  | 900              |

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000009202                    | 15 Blister | (1 blister = 5 pz) |
| 00000009302                    | 15 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000009402                    | 15 Blister | (1 blister = 3 pz) |
| 00000009502                    | 15 Blister | (1 blister = 2 pz) |


## ART. 0707

### Rampini con vite a legno

AISI 304 / A2

SQUARE HOOKS

AISI 304 / A2



filettatura a norma UNI 699  
thread in accordance with UNI 699

Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 07070304002                    | 3         | 14        | 30        | 50  | 5000             |
| 07073505002                    | 3,5       | 15,5      | 40        | 50  | 3200             |
| 07070406002                    | 4         | 19        | 45        | 50  | 1800             |
| 07074507002                    | 4,5       | 22,5      | 50        | 50  | 1350             |
| 07070508002                    | 5         | 25        | 60        | 50  | 600              |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000009602                    | 15 Blister | (1 blister = 6 pz) |
| 00000009702                    | 15 Blister | (1 blister = 5 pz) |
| 00000009802                    | 15 Blister | (1 blister = 4 pz) |
| 00000009902                    | 15 Blister | (1 blister = 3 pz) |
| 00000010002                    | 15 Blister | (1 blister = 2 pz) |


## ART. 8362

### Viti per legno con anello

AISI 316 / A4

WOOD SCREWS WITH RING

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83620600004                    | 6          | 60        | 40        | 6          | 30        | 900                                  | 10  | 200              |
| 83620800004                    | 8          | 80        | 40        | 8          | 50        | 1500                                 | 10  | 60               |

## Copiglie

SPLIT PINS


## ART. 8377

## Copiglie a "R"

AISI 304 / A2

BETA PINS

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | BOX |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 83770205804                    | 2         | 12         | 2,5        | 8-12       | 40         | 20         | 100 |
| 83770255304                    | 2,5       | 12         | 3          | >10-16     | 46         | 24         | 100 |
| 83770306104                    | 3         | 16         | 3,5        | >16-18     | 60         | 34         | 100 |
| 83770407804                    | 4         | 20,7       | 4,5        | >18-20     | 64         | 36         | 100 |
| 83770509504                    | 5         | 23         | 6          | >20-28     | 82         | 45         | 50  |
| 83770610504                    | 6         | 30         | 7          | >28-40     | 110        | 60         | 50  |


## ART. 8383

## Copiglie ad anello

AISI 316 / A4

COTTER RINGS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|------------|-----|------------------|
| 83830100004                    | 1         | 11         | 100 | 15000            |
| 83830200004                    | 1.25      | 15         | 100 | 10000            |
| 83830300004                    | 1.5       | 19         | 100 | 6000             |
| 83830400004                    | 2         | 23         | 100 | 2700             |


ART. 8228

## Bulloni occhio con anello

AISI 304 / A2

RING BOLTS WITH SHOULDER

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D   | D1<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | W<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82280600004                    | M6  | 6          | 90        | 55        | 35        | 80                                    | 700                                  | 10  | 150              |
| 82280800004                    | M8  | 8          | 100       | 60        | 45        | 150                                   | 1250                                 | 10  | 100              |
| 82281000004                    | M10 | 9          | 130       | 80        | 50        | 300                                   | 1950                                 | 10  | 20               |
| 82281200004                    | M12 | 12         | 150       | 90        | 60        | 400                                   | 2800                                 | 10  | 20               |


ART. 8267

## Golfari con perno

AISI 316 / A4

LONG SHANK EYE BOLTS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister  
Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D1<br>(mm) | W<br>(mm) | CARICO DI LAVORO (kg)<br>WORKING LOAD | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82670600004                    | M6  | 60         | 58         | 5          | 15        | 50                                    | 300                                  | 10  | 400              |
| 82670800004                    | M8  | 80         | 70         | 6          | 20        | 80                                    | 450                                  | 10  | 200              |
| 82671000004                    | M10 | 100        | 88         | 8          | 25        | 150                                   | 900                                  | 10  | 100              |
| 82671200004                    | M12 | 120        | 105        | 10         | 30        | 220                                   | 1300                                 | 10  | 60               |

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00000050402                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


ART. 8032

## Golfari stampati con collare

AISI 316 / A4

SMALL COLLARED DECK EYES

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D  | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | D1<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 80320606004                    | M6 | 83         | 76         | 60         | 25         | 4          | 6,5        | 1200                                 | 10  | 200              |
| 80320808004                    | M8 | 114        | 104        | 80         | 25         | 5          | 8,5        | 2200                                 | 10  | 100              |




## ART. 8364

Golfari  
simili DIN 580

AISI 316 / A4

EYE BOLTS SIMILAR DIN 580

AISI 316 / A4



Su richiesta, disponibili in accordo con la normativa DIN 580

In according to DIN 580 are available on request.

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D   | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 83640600004                    | M6  | 20         | 28         | 16         | 31        | 11        | 8         | 800                                  | 25  | 750              |
| 83640800004                    | M8  | 20         | 36         | 20         | 36        | 13        | 8,5       | 1450                                 | 25  | 375              |
| 83641000004                    | M10 | 25         | 45         | 25         | 45        | 17        | 10        | 2300                                 | 25  | 250              |
| 83641200004                    | M12 | 30         | 54         | 30         | 54        | 20,5      | 11        | 3300                                 | 25  | 100              |
| 83641600004                    | M16 | 35         | 63         | 35         | 63        | 27        | 13        | 5900                                 | 10  | 60               |
| 83642000004                    | M20 | 40         | 72         | 40         | 72        | 30        | 16        | 9200                                 | 10  | 40               |
| 83642400004                    | M24 | 50         | 90         | 50         | 86,8      | 36        | 18        | 13250                                | 5   | 20               |

## ART. 8268


Dadi a Golfare  
simili DIN 582

AISI 316 / A4

LIFTING EYE NUTS

SIMILAR DIN 582

AISI 316 / A4



Su richiesta, disponibili in accordo con la normativa DIN 582

In according to DIN 582 are available on request.

Disponibile anche linea blister

Also available Blister Line

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D   | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | H<br>(mm) | E<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON | CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX        | BLISTER<br>Pz=Pcs  |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 82680600004                    | M6  | 20         | 28         | 16         | 31        | 8         | 800                                  | 50  | 750              | 00000097602                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 82680800004                    | M8  | 20         | 36         | 20         | 36        | 8,5       | 1450                                 | 25  | 500              | 00000097702                    | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 82681000004                    | M10 | 25         | 45         | 25         | 45        | 10        | 2300                                 | 25  | 250              |                                |            |                    |
| 82681200004                    | M12 | 30         | 53         | 30         | 54        | 11        | 3300                                 | 25  | 100              |                                |            |                    |
| 82681600004                    | M16 | 35         | 62         | 35         | 63        | 13        | 5900                                 | 10  | 60               |                                |            |                    |
| 82682000004                    | M20 | 40         | 71         | 40         | 72        | 16        | 9200                                 | 10  | 60               |                                |            |                    |
| 82682400004                    | M24 | 50         | 90         | 50         | 90        | 18        | 13250                                | 10  | 20               |                                |            |                    |


ART. 8268 A

## Golfari con filetto per legno

AISI 316 / A4

LONG SHANK EYE BOLTS WITH WOOD THREAD

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D   | L<br>(mm) | T<br>(mm) | D2<br>(mm) | W<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 82680505004                    | M5  | 50        | 30        | 5          | 11        | 50                                   | 10  | 400              |
| 82680606004                    | M6  | 60        | 35        | 5          | 14        | 80                                   | 10  | 400              |
| 82680808004                    | M8  | 80        | 50        | 6          | 18        | 150                                  | 10  | 100              |
| 82681010004                    | M10 | 100       | 60        | 8          | 22        | 220                                  | 10  | 100              |

## Cavallotti

"U" BOLTS


ART. 8230-8034

## Cavallotti a "U"

AISI 316 / A4

SAILBOAT "U" BOLTS

AISI 316 / A4



Disponibili anche aisi 304/A2 fino ad esaurimento

Disponibili anche aisi 304/A2 fino ad esaurimento

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | D1<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | CARICO ROTTURA (kg)<br>BREAKING LOAD | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 80340400004                    | 4          | 5         | 30        | 30         | 62         | 700                                  | 10  | 150              |
| 80340500004                    | 5          | 6         | 36        | 48         | 78         | 1000                                 | 10  | 100              |
| 80340600004                    | 6          | 8         | 36        | 42         | 80         | 1500                                 | 10  | 100              |
| 82300808004                    | 8          | 10        | 35        | 40         | 80         | 3050                                 | 10  | 100              |
| 82300810004                    | 8          | 10        | 45        | 52         | 100        | 3050                                 | 10  | 60               |
| 82301009004                    | 10         | 12        | 50        | 35         | 90         | 4550                                 | 5   | 30               |
| 82301013004                    | 10         | 12        | 50        | 80         | 130        | 4550                                 | 5   | 30               |
| 82301215004                    | 12         | 14        | 60        | 85         | 150        | 7100                                 | 5   | 20               |

## Aeratori

LOUVERED VENTS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


## ART. 8057 A

## Aeratore tipo A

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE A

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 80570007004                    | 5   | 400              |


## ART. 8057 B

## Aeratore tipo B

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE B

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 80570012004                    | 5   | 170              |


## ART. 8057 C

## Aeratore tipo C

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE C

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 80570011504                    | 5   | 100              |

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.  
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations  
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


### ART. 8057 D

## Aeratore tipo D

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE D

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 80570018504                    | 10  | 30               |


### ART. 8057 E

## Aeratore tipo E

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE E

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 80570012404                    | 5   | 150              |


### ART. 8057 F

## Aeratore tipo F

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE F

AISI 304 / A2



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 80570012504                    | 5   | 80               |

# Sfiati serbatoi


FUEL TANK VENTS

ART. 8286

## Sfiato serbatoio

AISI 316 / A4  
FUEL TANK VENT  
AISI 316 / A4

| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 82860000004                    | 2   | 120              |




# Tappi imbarco

DECK FILLERS

ART. 8111

## Tappi Imbarco

AISI 316 / A4  
DECK FILLERS  
AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | TIPO PER<br>TYPE FOR | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H<br>(MM ) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|
| 81113800014                    | Water                | 38,5      | 75         | 60         | 34         | 78         | 1   | 15               |
| 81113800004                    | Diesel               | 38,5      | 75         | 60         | 34         | 78         | 1   | 15               |
| 81115000014                    | Water                | 51,5      | 87         | 72         | 45         | 79         | 1   | 12               |
| 81115000004                    | Diesel               | 51,5      | 87         | 72         | 45         | 79         | 1   | 12               |

# Cuffie copriscarico Lucide

CLAM SHELL VENTS

Accessori Nautici 153

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8345

## Cuffie copriscarico

AISI 316 / A4

CLAM SHELL VENTS

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | L<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|
| 83450100004                    | 40        | 44        | 12        | 1         | 3,7       | 10  | 400              |
| 83450200004                    | 55        | 53        | 16        | 1         | 3,7       | 10  | 400              |

# Fibbie scorrevoli autobloccanti

ADJUSTABLE SLIDE BUCKLES


ART. 8764

## Fibbia scorrevole autobloccante

AISI 316 / A4

ADJUSTABLE SLIDE BUCKLE

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO<br>ITEM NUMBER | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 87642500004                    | 10  | 300              |

# Dati Tecnici

## THE TECHNICAL DATA

Nel Catalogo sono presenti articoli che non hanno espliciti riferimenti a normative. (es. EN-ISO-DIN, ecc..)

I dati tecnici di questi articoli sono puramente indicativi.

Possono subire variazioni minime da lotto a lotto a seconda della produzione e sono aggiornati al momento della stampa del Catalogo.

*In the catalogue there are items which don't have explicit normative references. (ex. EN-ISO, etc...)*

*The technical data of these items are merely indicative.*

*They can undergo minimal changes from batch to batch according to the production and they are updated when the Catalogue is printed.*

# Confezionamento

## PACKAGING

Le quantità delle confezioni di tutti gli articoli presenti a catalogo possono subire variazioni a discrezione del fornitore. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito [www.inoxmare.com](http://www.inoxmare.com)

*The box quantities of all product on our catalogue can vary at the supplier discretion. Any possible adjustments will be published on our web-site [www.inoxmare.com](http://www.inoxmare.com)*





# The Power of Excellence



[WWW.INOXMARE.IT](http://WWW.INOXMARE.IT)  
[WWW.INOXMARE.COM](http://WWW.INOXMARE.COM)

---

**INOXMARE®**

Via Pomposa 51/I  
47924 Rimini (RN)  
Italia (Italy)  
Tel. +39.0541.794444  
[info@inoxmare.it](mailto:info@inoxmare.it)