

inox·mare Hellas

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αξιόπιστα συστήματα στήριξης
από ανοδιωμένο αλουμίνιο & ανοξείδωτο χάλυβα
για κάθε τύπο εγκατάστασης.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40x40 mm



- ✓ Ανοδιωμένο αλουμίνιο
- ✓ Διάσταση 40x40 mm
- ✓ Για παξιμάδα M8 με ανοξείδωτη μπίλια
- ✓ Ελαφρύ & ανθεκτικό
- ✓ Υψηλή αντοχή στη διάβρωση

MINI RAIL
LANDSCAPE

ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ FLAT ROOFS

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

MINI RAIL
PORTRAIT

inox·mare Hellas

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Αξιόπιστες & ανθεκτικές λύσεις
για ασφαλή εγκατάσταση
σε κάθε τύπο κεραμοσκεπής.



Ασφαλής στερέωση

Με ανοξείδωτο ντιζοστρίφωνα
ή ανοξείδωτο γάντζο.



Ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου

Υψηλής αντοχής & ανθεκτικότητας
στη διάβρωση.



Εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση

Με προσαρμοσμένες λύσεις
για κάθε τύπο κεραμίδα.



Μέγιστη αξιοπιστία

Υλικά κορυφαίας ποιότητας για
μακροχρόνια αντοχή και ασφάλεια.



ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ



ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ



ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΓΑΝΤΖΟ

ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ




- ✓ Ανοξείδωτο A2
- ✓ Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα
- ✓ Ιδανικό για στερέωση σε ξύλο
- ✓ Με EPDM ροδέλα για στεγανότητα

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ



- ✓ Ανοξείδωτο A2
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος & γωνία
- ✓ Ισχυρή και ασφαλή στερέωση
- ✓ Κατάλληλος για όλους τους τύπους κεραμιδιών

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40x40 mm



- ✓ Ανοδιωμένο αλουμίνιο
- ✓ Διατομή: 40x40 mm
- ✓ Για παξιμάδι M8 με ανοξείδωτη μπίλια
- ✓ Ελαφρύ & ανθεκτικό
- ✓ Υψηλή αντοχή στη διάβρωση



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ



ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
& ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

inox·mare Hellas

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΩΜΑ
ΜΟΝΕΣ & ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
σε διάταξη PORTRAIT

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΛΙΣΗ

15°-30°



ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ FLAT ROOFS

Αξιόπιστες λύσεις για εγκαταστάσεις
σε δώματα (flat roofs).



Ρυθμιζόμενη κλίση
15° – 30° μοίρες



Προσυναρμολογημένο σύστημα
Γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση



Ανοδιωμένο αλουμίνιο
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
& στις καιρικές συνθήκες



Ιδανικό για επίπεδες επιφάνειες
Ασφαλής & σταθερή στήριξη



**ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
& ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**



**ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
& ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**



ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ – PORTRAIT



ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ – PORTRAIT



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΗΚΗ
ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ**

ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ:
1,3m & 1,8m

ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ:
3,6m & 4,2m



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΛΙΣΗ 15°-30°**



**ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ**



**ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**



**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΔΙΑΒΡΩΣΗ**

inox•mare Hellas

MINI RAIL

Προφίλ 40εκ για βιομηχανική στέγη
σε διάταξη PORTRAIT.



Συμπαγές & ανθεκτικό
Ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές



Γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση
Λιγότερος χρόνος – Μεγαλύτερη απόδοση



Αντοχή στη διάβρωση
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
αλουμίνιο & ανοξείδωτα εξαρτήματα



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ



ΔΙΑΤΑΞΗ
PORTRAIT



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
& ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



inox·mare Hellas

MINI RAIL

LANDSCAPE

Προφίλ **25εκ** για βιομηχανική στέγη
σε διάταξη LANDSCAPE.



Συμπαγές & ανθεκτικό

Ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές



Γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση

Λιγότερος χρόνος – Μεγαλύτερη απόδοση



Αντοχή στη διάβρωση

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
αλουμίνιο & ανοξείδωτα εξαρτήματα



**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**




**ΔΙΑΤΑΞΗ
LANDSCAPE**



**ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ**



**ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
& ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ**



Διάτρηση με ανοξείδωτες ειδικές λαμαρινόβιδες 5,5X25 και από τις δύο πλευρές.





ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

EPDM ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ

Για στεγανοποίηση φωτοβολταϊκών
συστημάτων σε πέργκολες,
carports κ.α.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εμποδίζει την είσοδο νερού & σκόνης,
εξασφαλίζοντας προστασία και ασφάλεια.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία,
όζον, θερμοκρασίες και γήρανση.




ΕΥΚΑΜΠΤΟ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
EPDM για μακροχρόνια απόδοση.



ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τοποθετείται εύκολα μεταξύ των πάνελ
ή στα σημεία επαφής των προφίλ.



ΑΠΟΛΥΤΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ UV
& ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ
-40°C έως +120°C



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ

inox·mare Hellas



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

CLIP ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Ειδικά σχεδιασμένα clips που προάγουν την αποστράγγιση του νερού από το πλαίσιο του φωτοβολταϊκού πάνελ, αποτρέποντας τη συσσώρευση υγρασίας και ρύπων.



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Επιτρέπει την ομαλή ροή του νερού και αποτρέπει λιμνάζοντα ύδατα.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Μειώνει τη συσσώρευση ρύπων, άλγης και φθορών στο πλαίσιο.



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Clip-on εφαρμογή χωρίς εργαλεία, γρήγορη & ασφαλής τοποθέτηση.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας UV ανθεκτικό υλικό για μακροχρόνια χρήση.



ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΥΓΡΑΣΙΑ & ΡΥΠΟΥΣ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
& ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ



ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΠΛΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



UV ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

inox·mare Hellas

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

BIRDBLOCKER

Σύστημα προστασίας από πουλιά
για φωτοβολταϊκά πλαίσια.
Αποτρέπει τη φωλιάσμα και διασφαλίζει
την απόδοση & την ασφάλεια της εγκατάστασης.



Αποτρέπει τη φωλιάσμα

Εμποδίζει την είσοδο πουλιών
κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.



Προστασία εγκατάστασης

Αποτρέπει ζημιές σε καλώδια, σωληνώσεις
και εξοπλισμό από πουλιά και τρωκτικά.



Ανθεκτικό & διαπνέον υλικό

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό
UV, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.



Εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση

Ευέλικτο πλέγμα που προσαρμόζεται
σε κάθε τύπο εγκατάστασης.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΠΟΥΛΙΑ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INOX MARE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών - Ανοξείδωτες και Γαλβανιζέ βίδες

Σταδίου 4, Καλοχώρι 57009 Θεσσαλονίκη

www.inoxmaresolar.gr - www.inoxmare.gr

Email: sales@inoxmare.gr

Γ.Ε.ΜΗ. 4740001000